

Catalogue

Vol. 16

May.
2021

商品レンタルのご案内

RENTAL GUIDE

projector, screen, display, switcher, converter
distributor, cable, recorder, camera, PC
video conference system, audio equipment.... and more.



株式会社セーフフィールド

レンタルシステムのご案内

〈営業時間〉

●月～金曜日……………10:00～18:00
(祝祭日、年末年始、夏季休業期間を除く)

〈お申込み方法〉

ご使用の日時と場所、ご希望の機材と数量、
および運搬・設置・撤去・オペレータの要／不要をお知らせください。

〈料金について〉

機材のレンタル料金は本レンタルガイドをご参照ください。
運搬・設置・撤去・オペレータなどの費用は別途見積もりいたします。
交通費、宿泊費などの諸経費や、CD-R、DVD-Rなど納品用の記録メディア、
電池など機材に関する消耗品については別途実費を申し受けます。

おねがい

- 機材はすべて精密機器につき、お取扱いには充分にご注意ください。
- レンタル期間中の事故・盗難・紛失・故障・破損などは
ただちにご連絡ください。
- レンタル期間終了後のクレームについては責任を負いかねます。
- 本カタログに掲載のレンタル料金は令和3年5月現在のものです。
- 本カタログに掲載のレンタル料金やサービス内容は
予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
- 機材は点検・整備の上出荷いたします。
- 万一不都合が生じた場合には代替品のご提供、
レンタル代金の返金をいたしますがそれ以上の責任には応じかねます
のでご了承ください。

〈キャンセル料〉

下記相当額をキャンセル料として申し受けます。
●前日のキャンセル……………料金の50パーセント
●当日のキャンセル……………料金の100パーセント

〈保証金〉

場合により保証金をいただくことがあります。

〈お支払方法〉

レンタル料金は1日料金を最低単位とします。
初回のお取引の際は契約時に現金で一括でお支払いいただきます。
また、身分証明書をご提示いただきますのでご了承ください。

日数掛率について

本レンタルガイド内に「日数掛率」の分類を記載しております。
下記の表にて価格の計算ができますのでご利用ください。

分類／日数	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
分類A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
分類B	1.0	1.9	2.6	3.3	4.0	4.6	5.2
分類C	1.0	1.6	2.1	2.6	3.0	3.4	3.8

例……………¥10,000／日で分類Aの機材を3日間ご使用の場合
¥10,000×1.5＝15,000

※長期レンタルなど、上記掛率の適用外とさせていただく場合もございます。
詳細は弊社担当者までお問い合わせください。

スクリーン・プロジェクター・映写台

05

ディスプレイ

13

スイッチャー・コンバーター・伝送器・分配器・補償器・ケーブル

20

会議・プレゼンテーション関連

31

ビデオ関連機器

33

PC 関連

36

ビデオ会議・音声会議

39

音響機器

40

その他

47

Proposal, Note 〈製品のご紹介・資料〉

▶ 3Dプロジェクション／17×5.5mスーパーワイドスクリーン

03

▶ 3LCD方式レーザープロジェクター

04

▶ NXT1604

19

▶ オーディエンス・レスポンス・システム(アナライザー)

30

▶ ネットワーク構築サービス

37

▶ EdgeProtect Server

38

▶ スクリーンサイズ一覧表

48

▶ 投影距離表

49

RECOMMENDATION-01


臨場感あふれる映像演出を

3D PROJECTION SYSTEM

2台のプロジェクターを使用して、サイドバイサイド方式などで制作された映像素材を投射し、観客は偏光メガネを着用することで迫力ある3D映像を鑑賞することができます。たとえば学術会議の現場などにおいては、より臨場感のある映像を供覧することで効果的なセッションを展開することが可能です。



システム構成例



■ レンタル価格 ■
お問い合わせください

※偏光フィルター・3Dメガネのほか、各種周辺機器が必要となります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください

RECOMMENDATION-02

17×5.5m スーパーワイドスクリーン(アスペクト比1:3.09)

17×5.5m
SUPER
WIDE
SCREEN



製品概要

当社が特注したカスタムサイズの組み立て式スクリーンです。

既存のアスペクト比16:9のワイドスクリーンは、大型のもので400inch(横8.8×縦4.9m)のものがありますが、このスーパーワイドスクリーンは、横幅17m×縦幅5.5mでアスペクト比1:3.09のカスタムサイズです。大型のステージに対しても見劣りすることなく、圧巻のボリュームでの映像演出を実現します。

Full HD解像度のプロジェクター2台のブレンディングで投影した場合、3338×1080pixelの解像度に対応。高精細で大迫力の映像をステージいっぱいに展開可能です。イベントや発表会、学校行事などでの映像演出や、セミナー・学術集会でのプレゼンテーション発表などに。スクリーンの設置段階から当社スタッフ立ち合いの元、催事の成功をお手伝いします。

- 外寸: 17,200×5,700mm
- 有効サイズ: 17,000×5,500mm
- フレーム: 112kg / 生地: 40kg

■ レンタル価格 ■
¥660,000/日(税込)

※別途、周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者にお問い合わせください

3LCD方式レーザープロジェクター

12,000lm **EB-L1505U** レンタル価格 ¥275,000/日

8,000lm **EB-L1405U** レンタル価格 ¥198,000/日

6,000lm **EB-L615U** レンタル価格 ¥88,000/日






特長

3LCD方式ならではの色再現性/レーザー光源による鮮やかな高画質

レーザー光源がもたらす明るさと3LCD方式ならではの色再現性の高さを兼ね備えることで、ただ明るだけでなく、暗部の階調まできめ細かく再現されたより高精細でハイコントラストな映像の投写を実現します。加えて、医用画像表示の規格であるDICOM規格に近似している「DICOM SIMモード」を搭載しており、レントゲン画像やCT画像のようなグレースケール画像でも、陰影を忠実に再現することが可能です。

高精細な4K相当の高画質を実現 ※EB-L1505U,EB-L1405Uのみ

リアル解像度はフルハイビジョンを越えるWUXGA(1,920×1,200)。また、入力した映像1ピクセルを縦横0.5ピクセルずつずらして重ね、画素間を補完することで解像度を上げる「ピクセルシフト」により、4K相当の出力も可能となっています。フルハイビジョンの映像を4K相当にスケールアップする際にも、独自の超解像技術とチューニングで、高精細かつ自然な4K相当の映像投写を実現します。



※画像はイメージです。


仕様	EB-L1505U	EB-L1405U	EB-L615U
明るさ	12,000lm	8,000lm	6,000lm
リアル解像度	WUXGA(1920×1200)		
方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)		
コントラスト比	2,500,000:1		
デジタルビデオ対応信号	4K/2K/1080p/1080i/720p/480p/480i		1080p/1080i/720p/480p/480i
映像入力端子	HD15/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT™/3G-SDI		HD15/HDMI/HDBaseT™
音声入力端子	ステレオミニ		
電源	AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V ±10% 50/60Hz		
消費電力(ノーマル時)	955W	658W	370W
本体重量	約21.8kg	約19.5kg	約8.5kg

対応オプションレンズ(EB-L1505U,EB-L1405U)

- 短焦点ズームレンズ
ELPLW04 ¥11,000/日
ELPLW04 ¥11,000/日
- 中焦点ズームレンズ
ELPLM06 ¥11,000/日
ELPLM07 ¥11,000/日
- 長焦点ズームレンズ
ELPLL07 ¥11,000/日

- 超短焦点ゼロオフセットレンズ
ELPLX01 ¥33,000/日

固定焦点 F:1.9 f:5.8mm
(※EB-L1505Uは非対応です)



ELPLX01は、限られたスペースで迫力の大画面映像投影を実現する超短焦点ゼロオフセットレンズです。投写距離わずか1mで134インチの映像を投影可能です。また、レンズシフト機能により本体位置を動かすことなく投写位置調整を行うことが出来ます。

※別途周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
※本ページに記載の価格は10%の消費税を含みます。

スーパーワイドスクリーン

AV Stumpfl
17m×5.5m

No Image

画像はありません



●横幅17mのスーパーワイドスクリーン
●外寸:17,200×5,700mm/
有効サイズ:17,000×5,500mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格 (税込) **¥660,000**

レンタル価格 掛率分類B

スーパーワイドスクリーン

AV Stumpfl
12m×6m

No Image

画像はありません



●横幅12mのスーパーワイドスクリーン
●外寸:12,200×6,200mm/
有効サイズ:12,000×6,000mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格 (税込) **¥308,000**

レンタル価格 掛率分類B

330インチHD

AV Stumpfl
MBLCF-330HD

No Image

画像はありません



●外寸:7,520×4,310mm/
有効サイズ:7,320×4,110mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格 (税込) **¥132,000**

レンタル価格 掛率分類B

275インチHD

AV Stumpfl
MBLF-275HD

No Image

画像はありません



●外寸:6,310×3,640mm/
有効サイズ:6,100×3,430mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格 (税込) **¥99,000**

レンタル価格 掛率分類B

220インチHD

AV Stumpfl
MBLF-220HD

No Image

画像はありません



●外寸:5,090×2,950mm/
有効サイズ:4,880×2,740mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格 (税込) **¥66,000**

レンタル価格 掛率分類B

183インチHD

AV Stumpfl
MBCF-183HD

No Image

画像はありません



●外寸:4,250×2,490mm/
有効サイズ:4,050×2,290mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格 (税込) **¥44,000**

レンタル価格 掛率分類B

147インチHD

AV Stumpfl
MBF-147HD

No Image

画像はありません



●外寸:3,460×2,040mm/
有効サイズ:3,250×1,830mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格 (税込) **¥16,500**

レンタル価格 掛率分類B

100インチHD

AV Stumpfl
MBCF-100HD

No Image

画像はありません



●外寸:2,380×1,430mm/
有効サイズ:2,180×1,230mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格 (税込) **¥13,200**

レンタル価格 掛率分類B

300インチSD

AV Stumpfl
MBLF-300

No Image

画像はありません



●外寸:6,310×4,780mm/
有効サイズ:6,100×4,570mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格 (税込) **¥99,000**

レンタル価格 掛率分類B

210インチSD

AV Stumpfl
MBF-210

No Image

画像はありません



●外寸:4,480×3,410mm/
有効サイズ:4,270×3,200mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格 (税込) **¥27,500**

レンタル価格 掛率分類B

120インチSD

AV Stumpfl
MBF-120

No Image

画像はありません



●外寸:2,650×2,040mm/
有効サイズ:2,440×1,830mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格 (税込) **¥13,200**

レンタル価格 掛率分類B

240インチSD

AV Stumpfl
MBLF-240

No Image

画像はありません



●外寸:5,090×3,870mm/
有効サイズ:4,880×3,660mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格 (税込) **¥66,000**

レンタル価格 掛率分類B

150インチSD

AV Stumpfl
MBF-150

No Image

画像はありません



●外寸:3,260×2,500mm/
有効サイズ:3,050×2,290mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格 (税込) **¥16,500**

レンタル価格 掛率分類B

120インチ

KIC
KS-120W
 レンタル価格 掛率分類B
(税込) ¥5,500

●120インチホワイトスクリーン

100インチ

KIKUCHI
WAV-ST100
 レンタル価格 掛率分類B
(税込) ¥4,400

●三脚スタンドと100インチ吊下式スクリーンのセット

1.5m×1.5m

KIC
KS-15W
 レンタル価格 掛率分類B
(税込) ¥2,200

●1.5m×1.5mホワイトスクリーン

80インチ

KIC
KPR-80
 レンタル価格 掛率分類B
(税込) ¥4,400
●ローラアップ式
●収納ケース一体型

1.8m×1.8m

KIC
KS-18W
 レンタル価格 掛率分類B
(税込) ¥3,300

●1.8m×1.8mホワイトスクリーン

80インチ

KIKUCHI
KPV-ST80W
 レンタル価格 掛率分類B
(税込) ¥3,300

●三脚スタンドと80インチ吊下式スクリーンのセット

100インチ

IZUMI
SP-100
 レンタル価格 掛率分類B
(税込) ¥5,500
●ローラアップ式
●収納ケース一体型

40インチ

IZUMI
KP-40
 レンタル価格 掛率分類B
(税込) ¥3,300

●収納ケース一体型

プロジェクター

BARCO
HDX-W20FLEX
 ●20,000lm
●WUXGA3チップDLPデジタルプロジェクター
●リアル解像度: WUXGA
●入力解像度: NTSCからQXGAまで(2,048×1,536)
●電源: 200-240V/50-60Hz、消費電力: 2,850W

 レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥990,000

オプションレンズ

BARCO
TLD+ 1.5-2.0:1
 レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥33,000

オプションレンズ

BARCO
TLD+ 2.8-4.5:1
 レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥33,000

プロジェクター

Panasonic
PT-EX12K
 ●13,000lm
●リアル解像度: XGA
●入力端子: DVI-D/HDMI/D-sub15P/BNC×5/S-Video
●定格使用電源: AC100V、消費電力: 940W

 レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥220,000

オプションレンズ

EIKI
LNS-T02E
 ●f:158~221mm
●ズーム/フォーカス1.4倍/電動

 レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥11,000

プロジェクター

BARCO
RLM-W12
 ●11,500lm
●WUXGA3チップDLPデジタルプロジェクター
●リアル解像度: WUXGA
●入力解像度: NTSCからHDTV(1,920×1,200)
●電源: 90-240V/50-60Hz、最大消費電力: 1,000W

 レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥440,000

オプションレンズ

BARCO
TLD+ 2.0-2.8:1
 レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥33,000

オプションレンズ

BARCO
TLD+ 4.5-7:5:1
 レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥33,000

オプションレンズ

EIKI
LNS-M01E
 ●f:124.5~161.8mm
●ズーム/フォーカス1.2倍/電動

 レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥11,000

プロジェクター

EPSON
EB-L1505U



- 12,000lm
- リアル解像度:WUXGA
- RGB信号対応解像度:VGA~WUXGA
- 電源:AC 100~120V/200~240V
- 消費電力:955W(ノーマルモード)
- 4Kデジタルビデオに対応(HDMI/HDBaseT入力)

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥275,000**

プロジェクター

EPSON
EB-G7800



- 8,000lm
- リアル解像度:XGA
- RGB信号対応解像度:VGA~UXGA
- 電源:AC 100~120V/200~240V
- 消費電力:601W(ノーマルモード)

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥110,000**

プロジェクター

EPSON
EB-Z8350W



- 8,500lm
- リアル解像度:WXGA
- 電源:AC100~120V/200~240V、消費電力:968W(ノーマルモード)
- RGB信号対応解像度:UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/SVGA/VGA
- ビデオ対応信号:NTSC,PAL,SECAM/D4/DVDコンポーネント

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥132,000**

オプションレンズ

EPSON
ELPLM10



- 倍率:1.5倍
- F:1.8~2.4
- f:55.4~83.3mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

オプションレンズ

EPSON
ELPLM07



- 倍率:1.5倍
- F:1.81~2.34
- f:80.59~121.1mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

プロジェクター

EPSON
EB-L1405U



- 8,000lm
- リアル解像度:WUXGA
- RGB信号対応解像度:VGA~WUXGA
- 電源:AC 100~120V/200~240V
- 消費電力:658W(ノーマルモード)
- 4Kデジタルビデオに対応(HDMI/HDBaseT入力)

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥198,000**

オプションレンズ

EPSON
ELPLX01



- 超短焦点ゼロオフセットレンズ
- F:1.9
- f:5.8mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥33,000**

オプションレンズ

EPSON
ELPLW04



- 倍率:1.37倍
- F:1.8~2.26
- f:27.32~37.04mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

オプションレンズ

EPSON
ELPLM06



- 倍率:1.5倍
- F:1.81~2.4
- f:55.43~83.3mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

オプションレンズ

EPSON
ELPLL07



- 倍率:1.39倍
- F:1.8~2.45
- f:118.98~165.39mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

プロジェクター

Panasonic
PT-EZ580J



- 5,400lm
- リアル解像度:WUXGA
- 消費電力:510W(ノーマルモード)
- 映像入力端子:D-sub15P/HDMI/DVI-D/Display Port/BNC×5(RGB,YpPr,Video,S-Video)/RCA(Video)

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥110,000**

プロジェクター

Panasonic
PT-EX600



- 6,000lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:490W(ノーマルモード)
- WUXGAまで表示可能
- 映像入力端子:D-sub15P/HDMI/DVI-D/BNC×5(RGB,YpPr,Video)/RCA×3(YpPr,Video)/S-Video

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥88,000**

オプションレンズ

Panasonic
ET-ELT20



- 2.8-4.6:1
- f:45.6~73.8mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

プロジェクター

Panasonic
PT-EX610J



- 6,200lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:495W(ノーマルモード)
- WUXGAまで表示可能
- 映像入力端子:D-sub15P/HDMI/DVI-D/Display Port/BNC×5(RGB,YpPr,Video)/RCA(Video)

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥88,000**

オプションレンズ

Panasonic
ET-ELW20



- 1.2-1.7:1
- f:20.4~27.6mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

オプションレンズ

Panasonic
ET-ELT21



- 4.5-7.3:1
- f:74.8~118.2mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

プロジェクター

EPSON
EB-L615U



- 6,000lm
- リアル解像度:WUXGA
- 消費電力:370W(ノーマルモード)
- 映像入力端子:D-sub15P/HDMI/HDBaseT

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥88,000

プロジェクター

EPSON
EB-1960



- 5,000lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:353W(ノーマルモード)

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥55,000

プロジェクター

EPSON
EB-535W



- 3,400lm
- リアル解像度:WXGA(1,280×800)
- 消費電力:315W(ノーマルモード)
- 1.35倍 超短焦点レンズ

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥55,000

プロジェクター

EPSON
EB-X18



- 2,900lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:283W(ノーマルモード)

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥27,500

プロジェクター

EPSON
EB-L510U



- 5,000lm
- リアル解像度:WUXGA
- 消費電力:377W(ノーマルモード)
- 映像入力端子:D-sub15P/HDMI/HDBaseT

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥66,000

プロジェクター

EPSON
EB-1880



- 4,000lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:381W(ノーマルモード)

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥44,000

プロジェクター

EPSON
EB-435W



- 3,000lm
- リアル解像度:WXGA(1,280×800)
- 消費電力:332W(ノーマルモード)
- 1.35倍 超短焦点レンズ

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥55,000

映写台

SAFEFIELD
H1850



- 天板:1,200mm×1,000mm
- 高さ:1,850mm

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥8,800

映写台

LUXOR
LEL-DUO



- 630mm、475mm、446mm ポール各4本
- 天板:806mm×600mm(内寸)

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥3,300

カメラ台

Spider Support Systems
SP-TR/SP2



- カメラ台(トライポッド・ライザー):
H610mm、630mm×75mm×3、耐荷重91kg
- 足場(プラットフォーム):
H580mm×W600mm×D600mm、耐荷重136kg

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

映写台

SAFEFIELD
段差用映写台



- 片側の脚2本を50mm間隔で伸縮することが可能
- 天板:900mm×800mm
- 高さ:固定側1,000mm/可変側1,000~1,350mm

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥8,800

映写台

LUXOR
LE-DUO



- 450mm、160mm ポール各4本
- 天板:598mm×446mm(内寸)

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥2,200

カメラ台

INTELLI STAGE
INTELLI STAGE



- ライザー(脚)と天板を容易に組立できる
モジュラー型ステージシステム
- 1,000mm×1,000mm×H600mm と
1,000mm×500mm×H600mm の2台セット

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

65インチFullHDタッチパネル

Panasonic
TH-65BF1J

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(BNC)/コンポーネントVIDEO/RGB入力(BNC)/音声入力(ステレオミニ)×2/DIGITAL LINK/LAN/USB TYPE A(メモリービューワー専用)/USB TYPE B(タッチパネル専用)/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1,517mm×892mm×108mm
- ディスプレイ本体重量:約58.0 kg
- 消費電力:約215W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥154,000

65インチFullHD

Panasonic
TH-65LFE8J

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(4極ミニ)/音声入力/出力(ステレオミニ)/LAN/USB/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1,451mm×829mm×62mm
- ディスプレイ本体重量:約36.2 kg
- 消費電力:約160W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥77,000

52インチFullHD

SHARP
LC-52G7

- 接続端子:D-sub15P/D5/RCA ピン/HDMI/デジタル音声出力/PC音声入力(ステレオミニ)/ヘッドフォン出力(ステレオミニ)/LAN/USB
- 外形寸法:1,206mm×738mm×66mm
- ディスプレイ本体重量:約26.5 kg
- 消費電力:約161W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥40,700

40インチFullHD

SHARP
LB-T401

- 接続端子:D-sub15P/HDMI/音声入力(ステレオミニ)/LAN/USB
- 外形寸法:926mm×541mm×33mm
- ディスプレイ本体重量:約9.0 kg
- 消費電力:約74W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現(jpegデータのみの/動画非対応)

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥38,500

32インチ

SHARP
LC-32H20

- 入力端子:D-sub15P/HDMI×2/D端子/RCAピン
- 解像度:1,366×768
- 外形寸法:733mm×444mm×87mm
- ディスプレイ本体重量:約5.8 kg
- 消費電力:約63W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥22,000

65インチFullHDタッチパネル

Panasonic
TH-65BFE1J

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/音声入力(ステレオミニ)/音声出力(ステレオミニ)/USB TYPE A(メモリービューワー専用)/USB TYPE Aオスケーブル(タッチパネル専用)/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1,490mm×865mm×106mm
- ディスプレイ本体重量:約44.0 kg
- 消費電力:約205W
- 外部スピーカー付属(重量:約2.0kg)

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥132,000

55インチFullHD

Panasonic
TH-55LFE8J

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(4極ミニ)/音声入力/出力(ステレオミニ)/LAN/USB/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1,239mm×712mm×62mm
- ディスプレイ本体重量:約16.0 kg
- 消費電力:約170W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥57,200

43インチFullHD

Panasonic
TH-43LFE8J

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(4極ミニ)/音声入力/出力(ステレオミニ)/LAN/USB/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:969mm×560mm×61mm
- ディスプレイ本体重量:約8.7 kg
- 消費電力:約135W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥38,500

32インチFullHD

Panasonic
TH-32EF1J

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(4極ミニ)/音声入力/出力(ステレオミニ)/LAN/USB/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:727mm×426mm×64mm
- ディスプレイ本体重量:約5.3 kg
- 消費電力:約65W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥27,500

29インチウルトラワイド

LG
29EA73

- 入力端子:HDMI×2/DVI-D/Display Port
- 解像度:2,560×1,080(アスペクト比21:9)
- ディスプレイ本体重量:約5.6 kg
- 消費電力:約48W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥22,000

23.6インチFullHD

Princeton
PTFBYF-24W

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D/HDMI
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約3.8 kg
- 消費電力:約45W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

21.5インチFullHDタッチパネル

I.O data
LCD-MF224
FDB-T

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D/HDMI
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約3.8 kg
- 消費電力:約27W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

21.5インチFullHD

Lenovo
T2224p

- 入力端子:D-sub15P/HDMI/Displayport
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約4.8 kg
- 消費電力:約25W

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥8,800

27インチFullHD

I.O data
LCD-MF274XVBR

- 入力端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約5.4 kg
- 消費電力:約51W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥22,000

23インチFullHD

MITSUBISHI
RDT232WX

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D/HDMI/D5
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約5.8 kg
- 消費電力:約57W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

21.5インチFullHD

I.O data
LCD-AD222EB

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約2.8 kg
- 消費電力:約22W

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥8,800

20.7インチFullHD

I.O data
LCD-MF211ESB

- 入力端子:D-sub15P/HDMI/DVI-D
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約2.7kg
- 消費電力:約23W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥8,800

19インチWXGA

Princeton
PTFBSF-19W

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D
- 最大表示解像度:1,440×900
- ディスプレイ本体重量:約4.0kg
- 消費電力:約45W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥5,500

15インチXGA

NANAOL365



- 入力端子:D-sub15P/DVI-D
- 最大表示解像度:1,024×768
- 消費電力:約35W

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥7,700

10.1インチ

AD TECHNO
LCD1015

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D/HDMI/Video/音声出力(ステレオミニ)
- 最大表示解像度:(アナログ)1,900×1,200,(デジタル)1080P
- パネル解像度:1,280×800
- 消費電力:約10W
- スピーカー内蔵(モノラルRのみ出力)

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥6,600

10.4インチXGA

Quixun
QT-1007

- 入力端子:D-sub15P/RCA(コンポジット)
- 最大表示解像度:1,024×768
- 消費電力:約10W

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥6,600

16インチWXGA

ORION
LD16V-TD2

- 入力端子:D-sub15P/RCA×2/HDMI/D4/S-Video
- 解像度:1,366×768
- ディスプレイ本体重量:約2.7kg
- 消費電力:約24W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥5,500

15インチXGA

Princeton
PTFBVT-15

- 入力端子:D-sub15P
- 最大表示解像度:1,024×768
- 消費電力:約40W

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥5,500

10.4インチXGA

Quixun
QT-1006(AVTP)

- 入力端子:D-sub15P/RCA(コンポジット)
- 最大表示解像度:1,024×768
- 消費電力:約12.5W
- タッチパネル搭載

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥6,600

15.6インチ4K

AD TECHNO
UH1560

- 入力端子:HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2/DisplayPort×1/D-sub15P×1
- 最大表示解像度:3,840×2,160
- ディスプレイ本体重量:約1.36 kg(スタンド含まず)
- 消費電力:最大17W
- スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥8,800

8インチ2連マルチフォーマットモニター

RGBlink
RMS8424S

- 入力端子:BNC/DVI-I/SDI(すべてにLOOP出力端子あり)
- 最大入力解像度:2,048×1,152 or 2,560×816
- パネル解像度:1,024×600
- 消費電力:約24W

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥16,500

17インチSDIモニター

Blackmagic Design
Smart View HD

- 入力端子:SDI(SD/HD-SDI/3G-SDI)
- ディスプレイ解像度:1,920 x 1,080
- 消費電力:約20W

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

15.4インチビデオモニター

Panasonic
BT-L1500

- 映像入力:SDI2系統(BNC)/YPbPr(BNC×3)/Video(BNC)/HDMI/PC(D-sub15P)
- 消費電力:約25W

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥8,800

8インチSDI 2連モニター

Blackmagic Design
Smart scorp duo 4K

- 入力端子:SDI(SDI/HD-SDI/3G-SDI/6G-SDI)
- Ultra HDフォーマット対応(2160p23.98, 24, 25, 29.97, 30)
- 波形モニタリング機能を搭載(波形、ベクトルスコープ、RGB/パレード、YUV/パレード、ヒストグラム、オーディオフェーズおよびオーディオレベルディスプレイ)
- 消費電力:約20W

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥16,500

ディスプレイ自立スタンド

SAFEFIELD
MTS-H01

- オリジナル自立フレームとLT25-B1のセット価格
- H:1,900mm、W:900mm、D:600mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥9,900

ディスプレイ自立スタンド

SDS
ME-3770
(モニターワイド)

- 適合ディスプレイサイズ:37~70型
- 耐荷重:100kg
- 外形寸法:1,010mm×1,500mm×850mm
- 取手、棚板取り外し可能

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

卓上ディスプレイスタンド

SDS
MT-4255

- 適合ディスプレイサイズ:42~55型
- 耐荷重:30kg
- H:526mm、W:520mm、D:350mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥3,300


ディスプレイ床置きスタンド

RATEC
PT-1277

- 37~60インチ用マルチブロンブタスタンド

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥9,900

ディスプレイ自立スタンド

SDS
ME-2655
(モニターエコノミー)

- 適合ディスプレイサイズ:26~55型
- 耐荷重:100kg
- 外形寸法:810mm×1,600mm×750mm
- 取手、棚板取り外し可能

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥9,900

ディスプレイ自立スタンド

SDS
ME-7085
(モニタージャンボ)

- 適合ディスプレイサイズ:70~85型
- 耐荷重:ディスプレイ部:110kg、総耐荷重:120kg
- 外形寸法:1,058mm×1,658mm×860mm
- 取手、棚板取り外し可能

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥13,200

卓上ディスプレイスタンド

Panasonic
TY-ST32PE1

- TH-32EF1J用卓上ディスプレイスタンド

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥2,200

ディスプレイ床置きスタンド

SAFEFIELD
MTS-L01

- 37~60インチ用マルチブロンブタスタンド

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥9,900

TH-65BF1J用壁掛け金具

Panasonic
TY-WK65PR20

- TH-65BF1J用壁掛け金具

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥4,400

汎用壁掛け金具

ハヤミ工産
LH-431

- 取付ピッチ:100×100mm・200×200/100mm
- 耐荷重:40kg

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥3,300

汎用壁掛け金具

SANUS
LT25-B1

- 適合ディスプレイサイズ:30~60型
- 耐荷重:79.4kg

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥2,200

汎用壁掛け金具

ハヤミ工産
LH-131

- 取付ピッチ:75mm×75mm・100mm×100mm
- 耐荷重:20kg

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥2,200

汎用壁掛け金具

ハヤミ工産
LH-631

- 取付ピッチ:200×200/100mm・300×300/200/100mm・400×400/300/200/100mm
- 耐荷重:60kg

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥4,400

汎用壁掛け金具

SANUS
MT25

- 適合ディスプレイサイズ:26~42型
- 耐荷重:45.3kg

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥2,200

NeXtage 16 LiveCore™ シリーズ マルチレイヤーシームレススイッチャー

NXT1604

レンタル価格 ¥264,000 / 日 (税込)



高解像度フルデジタルプロセッシングで最大
2560×1600 (WQXGA) までの高解像度に対応


4つのシームレススケーリングレイヤー内蔵で
複数のソースを画面上に自由に構成して送出可能

ANALOG WAY 社の NXT1604 は、4つのシームレススケーリングレイヤーと1つのバックグラウンドレイヤーを構成できる高性能スイッチャーです。28の入力ポートから成る8つの入力と、独立したプレビュー / モザイク / モニター出力を備え、高解像度フルデジタルプロセッシングで最大解像度 2560×1600 (WQXGA) までの高解像度に対応し、新しい機能を満載したハイエンドな AV プレゼンテーションに最適です。また、専用のリモートコンソール” VRC300 ” や、ブラウザベースのリモートコントロールソフトウェアで本体を制御することが可能です。

多彩な出力設定


Mixer configuration

シンプルなプレビュー / プログラム設定
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用




Hybrid configuration

2出力それぞれに
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用



Soft Edge configuration

ソフトエッジブレンディングで作成したワイド画面に
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用



※ 別途 周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者までお問い合わせください

シームレススイッチャー

ANALOGWAY NXT1604



- 28ポート/8入力
- 最大出力解像度: 2,560×1,600
- 4つのシームレススケーリングレイヤーと1つのバックグラウンド表示

レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥264,000

シームレススイッチャー

ANALOGWAY PLS300



- デュアルスケーラー内蔵
- キャプチャーフレーム(静止画)、ライブレイヤー×2、ロゴなどを自由に構成可能
- 最大出力解像度: 2,048×1,080

レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥66,000

シームレススイッチャー

ANALOGWAY SPX450



- 10系統のシームレス入力/2系統の出力/16個の入力プラグ(DVI-D×4、HDMI×4、Universal Analog×4、3G/HD/SD-SDI×4)
- バックグラウンドフレーム上に最大3つのレイヤー表示が可能
- 最大出力解像度: 2K/2048×1152

レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥110,000

コンソール

ANALOGWAY VRC300



- タッチスクリーン搭載
- RJ45×2
- USBポート×5

レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥99,000

コンソール

ANALOGWAY RK-300



- ANALOGWAY社の各種スイッチャーを1台制御可能
- NeXtage16には非対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥11,000

シームレススイッチャー

ANALOGWAY EKS500



- 4つのスケーラーを内蔵し1つのキャプチャーフレーム(静止画)、3つのライブレイヤー、ロゴなど多彩なソースを自由に構成できるマルチレイヤーシームレススイッチャー
- 最大出力解像度: 2,048×1,080/60Hz

レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥99,000

シームレススイッチャー

ANALOGWAY QVU150-3G



- 8系統のシームレス入力/2系統の出力(プログラム及びプレビュー)/14個の入力プラグ(DVI-D×4、HDMI×4、Universal Analog×4、3G/HD/SD-SDI×2)
- 3G/HD/SD-SDIを除く全ての入力プラグに個別にEDIDを設定可能
- 最大出力解像度: 2K/2048×1152

レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥66,000

シームレススイッチャー

BARCO DCS-200



- プレビュー出力
- コンボジット/コンポーネント/アナログRGB(6入力)、DVI-I(2入力)、HD-SDI/SDI(1入力)

レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥55,000

コンソール

ANALOGWAY ORC50



- ANALOGWAY社の各種スイッチャーを6台まで同時に制御可能
- NeXtage16には非対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) ¥55,000

マルチフォーマットライブスイッチャー

Roland
V800-HD



- 8入力(SDI/コンポジット×4,DVI-I/HDMI×4)
- 6出力(SDI×2,DVI×2,RGB×1,コンポジット×1)
- マルチビューモニター出力

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥55,000

HD AVミキサー

Roland
VR-4HD



- 6入力、4チャンネルビデオ・スイッチャー
- HDMI×4, RGB×1, コンポジット×1対応
- ビデオ処理フォーマットを1080p/1080i/720p(HDMI入力4のみスケーラー内蔵)
- 18入力デジタル・オーディオミキサー

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥22,000

コンパクトライブスイッチャー

Panasonic
AW-HS50N



- 入力:SDI×4,DVI-D×1
- 出力:SDI×2,DVI-D×1

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥38,500

マトリクススイッチャー

IMAGENICS
RGBS-1004



- 10入力4出力
- 入出力端子:5BNC

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥35,200

RGBスイッチャー

IMAGENICS
DS-311



- 3入力1出力
- 入出力端子:5BNC

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

HD AVミキサー

Roland
VR-50HD MKII



- 映像4入力、2出力
- 音声12ch入力、3ステレオ出力
- USB3.0ストリーミング出力

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥44,000

HDビデオスイッチャー

Roland
V-1HD



- HDMI4入力2出力
- HDMI4系統とマイク入力、ライン入力をミックスするミキサー内蔵

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥8,800

マトリクススイッチャー

Roland
XS-84H



- 8系統マトリクススイッチャー
- 16個の入力プラグ(HDMI×8, Universal Analog×8)※HDCP対応
- 8個の出力プラグ(HDMI×4, HDBaseT×4)※HDCP対応
- 最大出力解像度:1920×1200/60Hz
- モード:マトリクス、マルチ(最大4個まで)、スパン、左右90度回転、4K、ディゾルブ(2種類)、PGM-PST(4種類)

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥66,000

ユニバーサルスイッチャー

IMAGENICS
HYB-61



- FS内蔵
- D-sub15P(コンポジット/コンポーネント/アナログRGB)6入力
- D-sub15P(アナログRGB)2出力

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥22,000

スキャンコンバーター

IMAGENICS
MIX-VT4



- DVIとアナログRGBの2出力
- 4入力を任意レイアウト可能なマルチビューア機能

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥55,000

ADコンバーター

IMAGENICS
ADC-165



- 入力解像度はVGA@60~UXGA@60、WUXGA@60RBおよびD1~D5に対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥8,800

スキャンコンバーター

Roland
VC-1-SC



- 3G/HD/SD-SDI, HDMI, RGB/コンポーネント, コンポジット入力
- 3G/HD/SD-SDI, HDMI出力
- FS搭載
- オーディオ・エンベッド/デエンベッド対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥8,800

USB 3.0 キャプチャーデバイス

AJA
U-TAP-SDI



- バスパワーのUSB3.0接続で素早く簡単にSDIのソースを得られ、追加のソフトウェアドライバをインストールすることなくキャプチャーが可能

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥5,500

フレームシンクロナイザー

IMAGENICS
RS-3500



- VGA~WUXGAまで15種類の出力解像度に対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥22,000

ダウンコンバーター

IMAGENICS
DC-222



- YPbPrコンポーネント信号(またはNTSC/PAL VIDEO×3に設定可)出力×1
- YPbPrコンポーネント信号専用出力×1

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥22,000

ビデオコンバーター

Roland
VC-1-DL



- SDI信号とHDMI信号の双方向ロスレス変換
- 最大4.5フレームまで遅延可能なビデオ/オーディオディレイ
- FS搭載
- オーディオ・エンベッド/デエンベッド対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥8,800

USB 3.0 キャプチャーデバイス

MAGEWELL
USB Capture HDMI Gen 2



- HDMIをUSB接続で追加のソフトウェアドライバをインストールすることなくキャプチャーが可能

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥5,500

ミニコンバーター

Blackmagic Design
SDI to HDMI

- SDIからエンベデッドオーディオを含む HDMI ビデオへの変換
- 1,920×1,080p60まで対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
SDI to Analog

- SDIをアナログコンポーネント、NTSC/PALコンポジット、Sビデオに変換
- バランスAES/EBU、およびアナログオーディオ出力へデエンベデッド
- 1,920×1,080p30まで対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

ミニコンバーター

Video Pro
VPC-SH2

- SDI入力×1
- SDI/バススルー×2、HDMI出力×1
- アップ/ダウンコンバート対応
- フレームレート変換可能

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
Audio to SDI 4K

- 4チャンネルのアナログオーディオまたは8チャンネルのAES/EBUデジタルオーディオをSDIにエンベデッド
- 4,096×2,160p30まで対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

デュアル マルチプレクサー

AJA
Hi5-3D

- 2系統のHD-SDI入力を組み合わせて同期させることにより、多重化された各種3Dフォーマットを HDMIやHD-SDIで出力

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥9,900**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
HDMI to SDI

- HDMIからエンベデッドオーディオを含むSDIへの変換
- 1,920×1,080p60まで対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
Analog to SDI

- アナログコンポーネント、NTSC/PALコンポジット、SビデオをSDIに変換
- バランスAES/EBU、およびアナログオーディオ入力をエンベデッド
- 1,920×1,080p60まで対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

ミニコンバーター

Video Pro
VPC-HS2

- HDMI入力×1
- SDI出力×2
- アップ/ダウンコンバート対応
- フレームレート変換可能

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

ミニコンバーター

Blackmagic Design
SDI to Audio 4K

- SD/HD-SDIソースからバランスアナログオーディオまたはAES/EBUオーディオをデエンベデッド

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**


IP伝送器

Blackmagic Design
IP Video 12G

- ビデオをIPに変換して既存のイーサネットネットワークでルーティングしたり、IPビデオをSDIに戻すことが可能
- 12G-SDIおよび低遅延の放送局品質TICOコーデックを使用

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

光ファイバーデジタル送受信機

ADTECHNO
M_OTR

- 1本の光ファイバーケーブルで送信機から受信機への2つのSDI信号と、受信機から送信機への1つのSDI信号を同時に伝送可能なSDI光延長器
- SMPTE規格に準拠した3つのマルチフォーマットSD/HD/3G-SDIデジタル信号が伝送可能

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

HDMI/DVI光延長器・受信器

IMAGENICS
CRO-FD24RX

- HDMI(DVI)信号を1本のシングルモード光ファイバコードで最長10km、マルチモード光ファイバコードで最長1kmを伝送可能
- HDMI、DVIのHDCPIに対応
- アナログ音声2CHのHDMI エンベデッドオーディオ対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

IMG.Link DVI同軸受信器

IMAGENICS
CRO-DCE15A RX

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- HDCPおよびエンベデッドオーディオ対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

DVIエクステンダー(FS内蔵)同軸受信器

IMAGENICS
CRO-RS22

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- IMG.Link信号のフレームシンクロナイザー機能付きの受信器

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

オプティカルファイバーデジタル送受信器

SAFEFIELD
OPT Express

- CRO-FD24とM_OTRを同梱し、ビーム拡張型光コネクタのファイバーケーブル1本で伝送可能

- 送出側ユニット: HDMI入力×1, SDI入力×1, SDI出力×2
- 受信側ユニット: HDMI出力×1, SDI入力×2, SDI出力×1
- ファイバーケーブル300m付属

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥66,000**

HDMI/DVI光延長器・送信器

IMAGENICS
CRO-FD24TX

- HDMI(DVI)信号を1本のシングルモード光ファイバコードで最長10km、マルチモード光ファイバコードで最長1kmを伝送可能
- HDMI、DVIのHDCPIに対応
- アナログ音声2CHのHDMI エンベデッドオーディオ対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

IMG.Link DVI同軸送信器

IMAGENICS
CRO-DCE15A TX

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- HDCPおよびエンベデッドオーディオ対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

IMG.Link DVI同軸受信分配器

IMAGENICS
DCE114RX

- 同軸延長器のDVI(HDMI)×4出力の受信器
- HDCPおよびエンベデッドオーディオ対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥13,200**

ツイストペア デジタル送受信器セット

IMAGENICS
CRO-DCE4TX/RX

- HDMI のHDCPに対応
- 送受信器のセットでの価格

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

ツイストペア アナログ送受信器セット

IMAGENICS
**UTX500A /
URX500A**



- XGA@60を約300m延長可能
- オーディオ対応
- 送受信器のセットでの価格

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥16,500**

ツイストペア アナログ送受信器セット

IMAGENICS
**UTX111/
UTR311**



- オーディオ対応
- 送受信器のセットでの価格

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥11,000**

アナログRGB分配器

IMAGENICS
DD-106



- モニター出力(スルー)含む7出力

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥11,000**

アナログRGB分配器

IMAGENICS
CIF-12H



- 5BNC、D-sub15P 各1出力
- BNC出力側に補償回路
- プラグアンドプレイエミュレート機能

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥8,800**

HDMI分配器

エイム電子
AVS-4K104



- 4分配
- 4K/30p対応
- Ver1.4準拠

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥5,500**

DVI分配器

IMAGENICS
DVI-12A



- 1入力2出力
- アナログRGB1出力

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥8,800**

SDI分配器

Video Pro
VPS-SS2



- SD、HD、3G-SDIに対応

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥5,500**

アナログRGB分配器

IMAGENICS
WBD-16F



- 1入力6出力

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥11,000**

アナログRGB分配器

IMAGENICS
CIF-12G



- 5BNC、D-sub15P 各1出力
- BNC出力側に補償回路

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥5,500**

DVI分配器

IMAGENICS
DVH-14



- 1入力4出力
- HDCP対応
- エンベデッドオーディオ対応
- プラグアンドプレイエミュレート機能

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥13,200**

SDI分配器

Blackmagic Design
SDI Distribution



- 8分配
- SD、HD、3Gb/s の自動切り替え入力

レンタル価格 **掛率分類A**
(税込) **¥5,500**

ツイストペア分配器

IMAGENICS
URD-116



- 映像、音声の16分配
- IMAGENICS社のツイストペア伝送器用、LAN への接続は不可

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

プラグアンドプレイエミュレーター

IMAGENICS
DM-C2



- 入力端子: DVI-I
- HDCP対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥3,300**

補償器

EXTRON
P/2 DA1



- 約75mまで補償

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥2,750**

IMG.Link分配器

IMAGENICS
CRO-ID18



- IMAGENICS社のデジタルシリアル映像信号(IMG.Link)専用の8分配器
- 4段までデジチェーン可

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

補償器

KRAMER
VP-210XL



- ゲイン及びピーキングコントロール
- HDTV互換

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥2,750**

シンクジェネレーター

Blackmagic Design
Sync Generator



- 6系統の安定したリファレンス出力

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

光ファイバー

日鐵住金溶接工業
**PLJ1/
1SCS1P18S0080**



- シングルモード1芯 SCコネクタ
- 80m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

光ファイバー

IDK
**LC2LC2TAQ-
S10TD/BK-150**



- シングルモード2芯 LCコネクタ
- 150m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

HDMI ケーブル

KRAMER
CLS-AOCH-98



- 外部電源不要のアクティブファイバーHDMIケーブル
- 30m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥4,400**

同軸ケーブル

TACHII
**TCX-5CFWS
60m**



- 60m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥2,750**

光ファイバー

日鐵住金溶接工業
**PLJ2/
2SCS1P26S0150**



- シングルモード2芯 SCコネクタ
- 150m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

HDMI ケーブル

KRAMER
CLS-AOCH-66



- 外部電源不要のアクティブファイバーHDMIケーブル
- 20m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥3,300**

同軸ケーブル

TACHII
**TCX-5CFWS
20m**



- 20m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥1,100**

同軸ケーブル

TACHII
**TCX-5CFWS
95m**



- 95m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥3,300**

ツイストペアケーブル

TACHII
STP-20m



●20m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥1,100**

ツイストペアケーブル

TACHII
STP-90m



●90m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

ツイストペアケーブル

IMAGENICS
STP-200m



●リール付き
●200m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

ツイストペアケーブル

IMAGENICS
STP-60m



●60m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥2,750**

ツイストペアケーブル

IMAGENICS
STP-100m



●100m

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

TURNING TECHNOLOGIES,LLC. アナライザーシステム” Turning Point (ターニングポイント)”

オーディエンス・レスポンス・システム

アンケート自動集計システム

意識調査・クイズの出題に

オーディエンス・レスポンス・システムは、イベントの参加者お一人お一人に回答送信端末 “アンサーパッド” をお持ちいただき、投票を促すことで、参加者をプレゼンテーションへと引き込むことが可能となる双方向コミュニケーションツールです。収集・分析のための時間を削減できるだけでなく、聴衆の考えや理解度を即座に確認できるため、スムーズで効率的なイベント進行が可能となります。

リアルタイム集計/ 結果表示



聴衆の考えを即時ビジュアル化

横棒、縦棒グラフ/ 円グラフなど、任意の形式で集計結果を表示できます

集計結果データの保存

本番時に使用したグラフデータ(PPT) の他にアンサーパッドごとの回答データも納品可能

自由なデザイン



多様なレイアウト・配色

PowerPoint® ベースのソフトウェアのため様々なデザインに対応

シンキングタイム中の演出

カウントダウンタイマー等のアニメーションや、音声(BGM, ジングル) で回答時間を彩り

シンプルな操作性



専用の送信機”アンサーパッド”

任意のボタンを押すだけで、即時回答が反映される自動電源ON 機能

訂正もらくらく

ボタンを押し間違えた場合、正しいボタンを再度 押し直すだけで回答の訂正が可能

専用のアプリケーションをダウンロードすれば、スマートフォン・タブレットからの投票にも対応

※ 投票を行う端末ごとに、予めアプリケーションの設定が必要です。要事前問い合わせ



特長


■ システム使用事例

- ・ プレゼンテーション中のアンケート(医学会・講演会・セミナー等)
- ・ 会議 での議案に対する賛否、意思の確認
- ・ クイズ大会等、イベントやパーティーの余興

設問画面の作成～本番当日のオペレーション、集計結果データのお渡しまで、一貫してお任せいただけます。

最大人数 1000 名、会場の広さは最大 120 m²まで対応可能 (建物の構造・障害物等、使用環境により異なります) ですので、小規模なセミナー等から大規模なイベントまで問わず、まずは一度ご相談ください。

■ システム構成例 (アンサーパッドでの投票時)



- ・ 基本システム費用
¥88,000 / 日
 - ・ アンサーパッド
¥880 / 台
 - ・ 設問作成費用
¥2,200 / 問
- (全て税込)

※ 基本システムには、専用アプリ内蔵 PC2 台とレーザーが含まれますが、スイッチャーや映写機器等別途、周辺機器・オプションが必要です。詳しくは営業担当者までお問い合わせください

次座長次演者表示灯

デジタル表示灯



- デジタルフォトフレーム+スタンド各2台のセット
- 画像ファイルを作成すれば「関係者席」「主催者席」など自由に表示可能

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥3,300

計時回線

D'san
ASL4-ND3



- PRO2000 に接続可能な大型のシグナルライト(子機)1台
- 外寸:H185×W590×D90mm

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥7,700

レーザーポインター

STC
KPGI



- 緑色光

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥3,300

ワイヤレスプレゼンター

Logicool
R700



- 赤色レーザーポインタ搭載
- 操作距離:最大10m

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥2,200

プレゼンテーションシステム

有線
プレゼンテーション
セットB



- KVMスイッチ(UD-14+),エクステンダー(USB-RP40)
- 有線マウス・キーボード、Cat5ケーブル20m、マウスパッド
- USBケーブル3m×2本 5m×2本

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥6,600

計時回線

D'san
PRO2000/
PSL-20V



- タイマー(親機)1台とシグナルライト(子機)2台のセット

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥8,800

クリッカー

D'san
Perfect Cue-mini



- キューライト×1、アクチュエーター×1のセット

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥5,500

ワイヤレスプレゼンター

Logicool
R800



- 緑色レーザーポインタ搭載
- 操作距離:最大10m

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥2,200

プレゼンテーションシステム

有線
プレゼンテーション
セットA



- KVMスイッチ(CS1764A)、エクステンダー(CE800)
- 有線マウス・キーボード、Cat5ケーブル30m、マウスパッド
- ENELoop 単三単四各2本+充電器、SPHDケーブル1.2m×2本 1.8m×3本
- ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス/受信機

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

プレゼンテーションシステム

ワイヤレス
プレゼンテーション
セット



- KVMスイッチ(KVM-NVU4)
- ワイヤレスマウス・キーボード/受信機、マウスパッド
- USBケーブル3m×2本 5m×2本

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥6,600

卓上ライト

山田照明
ZM-002N



- 25W

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥550

5Wデジタル無線機

MOTOROLA
GDR4800



- 登録局対応のデジタル簡易業務用無線機
- デジタル30チャンネル
- 送信出力:5W/1W

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥4,400

レーザープリンター

BROTHER
HL-2270DW



- モノクロ
- 最大用紙サイズ:A4
- 2,400×600dpi
- 両面プリント可/ネットワーク対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥11,000

卓上ライト

ENCORELIGHT



- 白色LED
- ライト本体に3段階の光量切り替えスイッチ(OFF/50%/100%)
- ライト、ディマー、電源のセット

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥550

5Wデジタル無線機

MOTOROLA
GDR3500



- 登録局対応のデジタル簡易業務用無線機
- デジタル30チャンネル
- 送信出力:5W/1W

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥4,400

サーマルプリンター

EPSON
TM-T88V



- 80mm幅ロール紙
- RS-232C シリアルインターフェイス
- USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥13,200

ビデオプレゼンター

Roland
PR-800HD



- 1080/60pをクイックレスポンス再生
- MIDIやRS-232Cでの複数台の連携
- 3G-SDI/HDMI入出力

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥71,500**

オールインワン型HDレコーダー

Blackmagic Design
Video Assist 4K



- 7インチモニター搭載
- 2160p30までのHD/Ultra HDの収録に対応
- ファンタム電源対応の外部マイク接続用ミニXLR入力を2系統搭載
- ※SDXC、SDHC/SDメモリーカードは別途ご用意ください

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

SSDレコーダー

Blackmagic Design
HyperDeck Studio Pro



- SDI/HDMI/アナログコンポーネント入力
- 500GB SSD2台付属での価格

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥33,000**

BR/DVD/HDD/レコーダー

JVC
SR-HD1700



- HDD容量:500GB
- コンボジット、コンポーネント、Sビデオ、i.Link入力
- コンポーネント、HDMI出力

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

BR/DVD/HDD/レコーダー

TOSHIBA
RD-BR600



- HDD容量:500GB
- コンボジット/Sビデオ入出力、D1-4出力、HDMI出力
- 外付けUSBハードディスク対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥9,900**

メモリーカードポータブルレコーダー

Panasonic
AG-HMR10A



- HD SDI入力/HDMI出力端子
- ステレオミニジャック端子からの外部マイク入力に対応
- ※SDHC/SDメモリーカードは別途ご用意ください

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

HDフルハイビジョンレコーダー

ATEX
CAT PRO HD3



- ビデオレコーダー
- 録画フォーマット:480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p(24/23.98fps)
- 入力端子:コンボジット、コンポーネント、ステレオ音声、ステレオマイク端子 3φピンジャック、HDMI

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥13,200**

H.264 エンコーダー

Blackmagic Design
H.264 Pro Recorder



- SDI、HDMI、アナログコンポーネント、Sビデオ、コンボジットビデオ機器からH.264ファイルにリアルタイムでエンコーディング

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

HDVレコーダー

SONY
HVR-M25J



- HDV1080i、DVCAM、DV(SP)対応
- NTSC/PAL両対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥27,500**

サイネージプレイヤー

Brightsign
BS/XD232



- 対応ビデオフォーマット:MPEG-2、MPEG-1、H.264
- 対応画像フォーマット:1080pまでのBMP、JPEG、PNG
- 対応オーディオフォーマット:48KHzまたは44KHzサンプリングレートでステレオまたはモノラルのMP3オーディオファイル(MPEG1/MPEG2ビデオ)、AACオーディオ(H.264ビデオ)

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

SDIビデオルーター

Blackmagic Design
Smart Videohub 12×12



- 12×12の入出力(SD-SDI、HD-SDI、6G-SDI切替可能)
- 1台のルーターで、SD/HD/Ultra HDビデオを、あらゆる組み合わせで同時に接続、ルーティングが可能
- すべてのSDI出力をリクロッキング

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥17,600**

AV4分配

IMAGENICS
DA-144



- 映像、音声の4分配

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥3,300**

SDIビデオルーター

Blackmagic Design
Smart Videohub 20×20



- 20×20の入出力(SD-SDI、HD-SDI、6G-SDI切替可能)
- 1台のルーターで、SD/HD/Ultra HDビデオを、あらゆる組み合わせで同時に接続、ルーティングが可能
- すべてのSDI出力をリクロッキング

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥22,000**

SDIマルチビューアー

Blackmagic Design
MultiView16



- 最大16系統の独立したソースを同時にモニタリング
- 2x2、3x3、4x4のグリッドでソースを表示。一つのソースをフルスクリーンでモニタリングも可能
- 入出力ともに6G-SDI(2160p30)対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥16,500**

XDCAMカムコーダー

SONY
PXW-Z190



- 4K60p収録に対応
- 光学25倍ズームレンズ
- ※SDXCメモリーカードは別途ご用意ください

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥33,000**

HDVカムコーダー

SONY
HVR-V1J



- 1080/60i方式、光学20倍レンズ
- A/V OUT端子専用ケーブル付属
- iLINK端子、HDMI出力端子、LANC端子

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥22,000**

書画カメラ

EPSON
ELPDC20



- 光学12倍/デジタル10倍ズーム
- HDMI接続によるフルハイビジョン出力
- RGB入出力

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

三脚

Vinten
VISION BLUE



- 高さ:伸張時 約1,695mm
- 青色LED照明付き水準器

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

バッテリーライト

SONY
HVL-LBPA



- カムコーダーと同じ
- Lシリーズバッテリーパックが使用可能
- 色温度変更フィルター×1、
- バッテリーアダプターコード×1

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

AVCHDカムコーダー

SONY
HXR-NX5J



- 1,920×1,080/60i,24p,30p、
- 1,280×720/60pに対応
- SDI/ミニD/Video/HDMIなどの出力端子

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥33,000**

小型監視カメラ

MOTHER TOOL
KCC-S41



- 撮像素子:1/3インチSONY製CCD
- 画素数:41万画素、レンズ:焦点距離4mm/F1.6
- オートアイリス、フリッカレス、逆光補正機能

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

三脚

Sachtler
システムAce M GS



- 高さ:伸長時 約1730mm
- 荷重範囲:0-4kg

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

三脚

Libec
LS-55DV



- 高さ:伸張時 約1,520mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

グラフィックボックス

MATROX
TripleHead2GO
for windows



- 最大3台のモニターとPCを接続して
- マルチモニター環境を構築
- 1,920×1,080×3面または
- 1,920×1,200×2面をサポート

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥8,800**

NAS

I.O DATA
HDL4-X4



- 1TB HDD 4台搭載
- RAID0及びRAID6に対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

NAS

I.O DATA
HDL-XR1.0/2D



- 500GB HDD 2台搭載
- RAID0及びRAID1に対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

USB延長ケーブル

SANWA SUPPLY
500-USB006



- USB2.0対応
- 15m
- 電源不要のパスパワータイプ

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥1,100**

USBハブ・延長器

ATEN
UCE3250



- 最大データ転送速度480 Mbps対応の
- 高速USB2.0準拠(4ポート)
- Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用して
- USBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥3,300**

グラフィックボックス

MATROX
DualHead2GO
for Mac



- 最大2台のモニターとMacを接続して
- マルチモニター環境を構築
- 1,920×1,200×2面をサポート
- Mini DisplayPortまたはThunderboltに対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥5,500**

NAS

I.O DATA
HDL-XR4.0W



- 1TB HDD 4台搭載
- RAID0,RAID5,RAID6に対応

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥11,000**

2次元定置型バーコードリーダー

HONEYWELL
MS7580 Genesis



レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥13,200**

USB延長ケーブル

SANWA SUPPLY
500-USB007-30



- USB2.0対応
- 30m
- ACアダプタ付属

レンタル価格 掛率分類A
(税込) **¥1,650**

展示会・イベント向け短期ソリューション ネットワーク構築サービス

安全なネットワーク通信をトータルサポート

- ✓ 有線 LAN / 無線 LAN (Wi-Fi) のネットワーク環境構築
- ✓ 現地調査や回線工事の立ち合いといった事前の準備
- ✓ 会期中のネットワークサポート (機器の設置撤去・メンテナンス)

イベントで無線 LAN 環境を提供したいが
来場者用と主催者用で
SSID を分けて運用したい

ワンストップで総合的に任せたい

ニーズに沿って柔軟に対応します
まずはお問い合わせください

有線 LAN
Wi-Fi 構築

管理・保守

来場者が Wi-Fi に接続した際に
今回のスポンサー企業の WEB ページを
必須で表示させたい

展示会で、ゲストの滞留時間や密度の
経時的な変化を知りたい

快適なインターネット接続のために
どんなプランが最適かわからない

弊社ではクラウド管理型ソリューション“Cisco Meraki”を導入。優れたパフォーマンスを誇るアクセスポイントとクラウド上の多彩なオプション機能で、展示会やイベント・セミナーでの短期間ネットワーク構築をサポートします。
会場やイベントの規模にあわせて最適なプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

通信状況の“見える”化

利用状況分析 ログ収集

ネットワークの接続状況をライブで確認・制御し、安定した通信環境を提供いたします。

また、“ロケーションヒートマップ”の機能を活用することで、特定のロケーションでのゲストの滞留時間を視覚化して日付や時間ごとのクライアント密度の変化やネットワーク利用状況を把握することも可能です。



▲ ロケーションヒートマップ



▲ ネットワークの接続状況をクラウド上で一括管理

豊富なオプション機能

クラウドの分析機能を使って、アクセス制限やアプリケーション単位での通信制御をリモートで設定できます。
また、万が一ご利用中にネットワーク障害が起こった時にも、リアルタイムでネットワーク構成図の確認が出来るため素早く原因を特定してトラブルを解消することができます。

リモート監視・運用 迅速な問題解決



▲ ネットワーク構成図。クラウド上で一括管理を行うため、端末ごとに個別に異常確認をする時間を短縮



※会場やイベントの規模によって必要機材等をご提案します。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

ビデオ会議システム用セッションボーダーコントローラー

EdgeProtect Server

回線環境の用意・IP 設定など面倒な事前準備が不要、シンプルかつ安全なビデオ会議を提供

*ビデオ会議システムとは？

専用の回線を介して、離れた拠点と双方向で映像・音声のやり取りを行えるビデオ会議。そのビデオ会議を行う上で必要な、コンソールや小型カメラ等の機器がパッケージ化された商品を“ビデオ会議システム”と言います。
WEB 会議システムと比べて、高品質な映像・音声のやり取りが可能で、通信の安定性も高いことが特長です。

“EdgeProtect Server”を使用するメリット

¥ コスト低下



事前準備の簡易化



セキュアな接続

サーバー使用料

1 セッション ¥22,000 / 日 ※1 セッション…2 拠点を接続してデータをやり取りすること

1 セッション内訳 = (初期設定料 ¥5,500 + 回線使用料 ¥5,500) × 2 拠点


2 日目以降は初期設定料が不要となり、¥11,000/ 日 でご利用いただけます

例：2 日間ご使用なら、初日 ¥22,000 + 2 日目 ¥11,000 = ¥33,000

3 日間ご使用なら、初日 ¥22,000 + 2 日目 ¥11,000 + 3 日目 ¥11,000 = ¥44,000


ビデオ会議システムを使用するには、外部ネットワークに接続できる環境が双方で必要です。そのため、当日の機材のレンタルだけでなく、前もってインターネット回線に関する様々な手配を行わなければなりません。
そうするとどうしてもコストの上昇は免れず、また、事前の調査や回線工事の立ち合い等、準備に余計な時間や手間までかかってしまいます。しかし、弊社設置の“EdgeProtect Server”を経由すれば、そういった事前の準備が不要になります。
事前準備にかかる費用や手間を考える必要なく、より手軽にビデオ会議システムの利用が可能となるのです。

▲ 通常のビデオ会議システム



◆ビデオ会議システムを所有していない場合に必要な事前準備

- ・ビデオ会議システムのレンタル
- ・インターネット回線の手配
- ・事前の調査・回線工事
- ・Global IP の取得 (プロバイダー契約)
- ・ルーターの設定
- …etc.



◎ 弊社の“EdgeProtect Server”を使えば

ビデオ会議システムの端末情報を弊社設置の EdgeProtect Server に登録することで、既設のインターネット回線を使用し、EdgeProtect Server 経由で端末同士を接続。そのため、新規でインターネット回線を手配する必要がありません。


つまり必要なのは…

・ビデオ会議システムのレンタル + EdgeProtect Server 使用料

- ・インターネット回線の手配
- ・事前の調査・回線工事
- ・Global IP の取得 (プロバイダー契約)
- ・ルーターの設定
- …etc.

全て不要!

インターネット環境さえあれば
面倒な事前準備が不要なため
手軽にビデオ会議を利用できる



導入事例

ビデオ会議システム機器等のレンタルのみではなく、中継オペレーターやカメラマンの手配もお任せいただけますので、様々な場面での中継に対応可能です。

* セミナーや医学会

講演と同時刻に病院で行われている手術の様子を講演会場に中継して視聴するなどの試みに

* 社内勉強会

全国に事業所がある会社において勉強会等を開く際、それぞれの事業所を中継で繋げば、同じ場所に全国から集結する必要がないため移動時間やコスト削減に繋がる

* イベントのライブビューイング

客足が多い催しにおいて、別の場所へ中継を出しておくことで、混雑の緩和と参加人数の増加を同時に叶える

※別途、周辺機器などが必要となります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
※ゲートキーパーのみのレンタルは行っていないので予めご了承ください。
※本ページに記載の価格は 10% の消費税を含みます。

ビデオ会議システム

Polycom
HDX8000-1080

- コンテンツの最大解像度:HD1080p
- 最大データレート:6Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥110,000

ビデオ会議システム

Polycom
RealPresence
Group 310

- コンテンツの最大解像度:HD720p
- 最大データレート:3Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥33,000

オプションマイク

Polycom
SSIP600
Ex-Mic Kit

- VTX-1000用 オプションマイク
- 2本セット

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥5,500

ビデオ会議システム

Polycom
RealPresence
Group 500

- コンテンツの最大解像度:HD1080p
- 最大データレート:6Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥71,500

音声会議システム

Polycom
VTX-1000

- マイクから6m離れた話者の声も集音
- 外部音声入出力

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥16,500

デジタルミキサー

MIDAS
M32

- 96kHzに対応する40CH のトータルインプット
- 25ミックス・バス、32chのMidasマイクプリアンプを搭載
- 寸法:891x612x256mm

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥33,000

パワードミキサー

YAMAHA
EMX312SC

- モノラル4ch、ステレオ4ch
- マイクインプット:最大8
- 内蔵パワーアンプ 300W+300W(4Ω)

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥13,200

ミキサー

SOUNDCRAFT
EPM6

- モノラル6ch、ステレオ2ch
- AUX2

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥5,500

ミキサー

BEHRINGER
XENYX1002

- モノラル2ch、ステレオ4ch
- AUX1

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥3,300

ミキサー

BEHRINGER
XENYX502

- モノラル1ch、ステレオ2ch

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥2,200

デジタルミキサー

YAMAHA
O1V96i

- 96kHzに対応する40CH のトータルインプット
- 8BUS/8AUX/STEREO BUS/ SOLO BUS(STEREO)の計20バス
- 寸法:W436×H148×D540mm
- 8チャンネルアナログ出力カード(MY8-DA96)搭載

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥22,000

ミキサー

SOUNDCRAFT
EPM8

- モノラル8ch、ステレオ2ch
- AUX2

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥5,500

ミキサー

BEHRINGER
XENYX1202

- モノラル4ch、ステレオ4ch
- AUX1

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥3,300

ミキサー

ALLEN&HEATH
ZED-6

- モノラル2ch、ステレオ2ch

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥3,300

リミッター

PROTECH
FS-206

- 入力レベル:マイク/-60dBs連続可変、ライン/-20~+4dBs連続可変
- 出力レベル:XLR out/+4/-20/-60dBm、RCA out/-10dBv

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥8,800

アンプ

Electro-Voice
Q99

- ステレオ出力:900W×2(4Ω)、550W×2(8Ω)
- ブリッジ出力:2,800W(4Ω)、1,800W(8Ω)

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥8,800

アンプ

ROLAND
SRA5050

- 1Uハーフラック・サイズのパワー・アンプ
- マイク1系統、ライン2系統の入力端子およびミキシング機能

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥3,300

グラフィックEQ

dbx
1231

- ステレオ31バンド
- 周波数特性:10Hz~50kHz(+0.5/-3dB)
- ダイナミックレンジ:115dB(±6dB時)

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥4,400

アンプ

Co-Fusion
E-2700-II

- 400W×2(4Ω)、270W×2(8Ω)、800W 8Ωブリッジ

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥6,600

コンパクトアレイスピーカー

TOA
HX-5B

- 許容入力:200W(連続ピンクノイズ)、600W(連続プログラム)
- 定格インピーダンス:8Ω
- 水平指向角:110°(2,000Hz~)
- 垂直指向角:60°(800Hz~)、45°(1.2kHz~)、30°(1.6kHz~)、15°(3.2kHz~)の可変
- 寸法、重量:W408×H546×D342mm、16kg

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥7,700

スピーカー

Electro-Voice
ZX1

- 200W 2WAY
- 寸法、重量:W282×H451×D263mm、8.4kg

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥4,400

スピーカー

BOSE
101MM

- 2本セットの価格
- バースタンド(GMA-3)付属
- 寸法、重量:W232×H154×D152mm、2.1kg

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥4,400

パワードスピーカー

YAMAHA
MS101Ⅲ

- 10W
- 寸法、重量:W147×H214×D192mm、2.2kg

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥1,650

スピーカー

Electro-Voice
SX300

- 300W 2WAY
- 寸法、重量:W429×H586×D312mm、14.5kg

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥5,500

スピーカー

YAMAHA
SM12-III

- 許容入力:200W(PGM)、400W(MAX)
- 入力端子:フォン×2

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥4,400

パワードスピーカー

YAMAHA
MSP5studio

- バイアンプ 2WAY LF:40W,HF:27W
- 寸法、重量:W179×H279×D208mm、7.9kg

レンタル価格 掛率分類C
(税込)¥5,500

サンプラー

AKAI
MPX16

- SDカードに素材をサンプリング
- 編集やプレイバックまで1台で可能

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥5,500**

CDレコーダー

TASCAM
CD-RW900SL

- High Speed CD-RWメディア対応
- MP3ディスク再生対応
- CD-R/CD-R-DA/CD-RW/CD-RW-DA メディアへの記録が可能

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥8,800**

ICレコーダ

Marantz
PMD661Mk2

- XLR入力(mic/line切替可)
- 使用可能メディア:SD/SDHC
- 録音形式:MP3:MPEG1 LayerIII、圧縮WAV:16/24 ビットリニアPCM

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥8,800**

ICレコーダ

ZOOM
H1

- 最高24bit/96kHzのリニアPCMレコーディング
- 長時間録音用にMP3フォーマットでレコーディング
- 最大32GBのマイクロSDHCカードに対応

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥3,300**

CD・MDデッキ

TASCAM
MD-CD1 MkII

- ピッチコントロール機能
- CD→MD最大4倍速ダビング
- オートキュー、オートレディ
- CD-R/CD-RW/MP3ディスク対応

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥8,800**

カセットデッキ

TASCAM
202MKV

- オートリバース録音/再生
- A-B間リピート再生

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥5,500**

ICレコーダ

TASCAM
DR-40

- XLR/TRS入力
- 使用可能メディア:SD/SDHC/SDXC
- 44.1k/48k/96k Hz、16/24ビットのリニアPCM録音(WAV/BWFフォーマット)が可能
- 4チャンネル(2ステレオ)

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥8,800**

ダイナミックマイク

SHURE
SM58

- 単一指向性ダイナミックマイク

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥2,200**

有線ヘッドセットダイナミックマイク

SHURE
VH20XLR

- カーディオイド単一指向性ダイナミックマイク
- コネクター:XLR
- ケーブル長:1.22m

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥3,300**

2.4GHz帯w/マイク、レシーバー

LINE6
XD-V75

- ハンドマイクまたはピンワイヤレスマイクとレシーバーのセット

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥8,800**

ダイナミックマイク スイッチ付

SHURE
SM58S

- 単一指向性ダイナミックマイク
- ON/OFFスイッチ付き

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥2,200**

マイク付ヘッドフォン

Audio-Technica
ATH-30COM

- マイク端子をフォンからXLR(オス)に交換済み
- ミッドサイズモニターヘッドホンと、高感度な小型ダイナミックマイクを一体化
- ※パソコンやビデオカメラなどプラグインパワーのマイク入力端子にはご使用になれません

 レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥2,200**

マイクスタンド

卓上フレキシブル
スタンド

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥550**

- フレキシブルタイプ

マイクスタンド

K&M
フロアストレート
スタンド

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥550**

- ストレートスタンド
- H: 890~1,590mm

マイクスタンド用トレイ

CLASSIC PRO
CMT1

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥550**

- クランプ式でマイクスタンドや譜面台に取り付けられるトレイ
- トレイサイズ: 30×12cm

マイクスタンド

TOMOCA
DS-12

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥550**

- ベース直径: 160mm
- H: 230~350mm
- 重量: 1kg

マイクスタンド

K&M
フロアブーム
スタンド

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥550**

- ブームスタンド
- H: 900~1,605mm / ブームアーム長: 840mm

スピーカースタンド

ULTIMATE
TS80

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥550**

- 耐荷重: 68kg
- マウント口径: 35mmと38mmに対応

スプリッター

DRAWMER
DA6

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥8,800**

- ステレオ入力を6系統のステレオ出力に分配
- バランス入出力

オーディオインターフェース

TASCAM
US-100

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥2,200**

- マイク入力: XLR×1, TRS×1
- ステレオライン入力: RCAピン×1

ダイレクトボックス

COUNTRYMAN
TYPE10

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥2,200**

- PAD: 0dB, -15dB, -30dB

ステレオダイレクトボックス

ART
dPDB

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥1,100**

- PAD: 0 dB, -20dB, -40dB

ヘッドフォンアンプ

BEHRINGER
MA-400

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥550**

- マイクとモニターの信号をミックスしてヘッドフォンで聴くパーソナルミキサー

オーディオインターフェース

Focusrite
Scarlett18i20

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥6,600**

- アナログ入力: 前面パネル XLRコンボ マイク入力端子×2, 背面パネル XLRコンボ マイク入力端子×6
- デジタル入力: S/PDIF, ADAT(オプティカル), MIDI入力
- アナログ出力: TRSフォン×2 モニター出力, TRSフォン×8
- デジタル出力: S/PDIF, ADAT(オプティカル), MIDI出力
- 動作条件: Mac OS: OS X 10.7または OS X 10.8, WINDOWS: Windows 7 (32 または 64 bit) および Windows 8 (Windowsを除く)

オーディオインターフェース

BEHRINGER
UCA222

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥550**

- 入力端子: RCAピン×2
- 出力端子: RCAピン×2, S/PDIFオプティカル×1, ステレオミニ×1

ステレオダイレクトボックス

Whirlwind
PCDI

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥2,200**

- PAD: 20dB

ポータブルアンプ

TOA
WA1712

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥8,800**

- 800MHz帯ワイヤレスマイク1本付属
- 有線マイク2本、ワイヤレスマイク1本を使用可能

マルチケーブル&コネクタBOX

CANARE
8ch
マルチケーブル

レンタル価格 掛率分類C
(税込) **¥5,500**

- 30m
- 8chコネクタボックス(パラ)8J12N1F77 / 8J12N2F77 付属

パワーコンディショナー

FURMAN
M-8Dx



- アウトレット：リア8個、フロント1個
- 高圧バリスター、過大信号遮断装置、RFI/EMI ラジオ・ノイズフィルターを装備

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥5,500

オートポール

MANFROTTO
オートポール032



- 長さ210～370cm
- ポール径45mm、40mm

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥1,650

パワーコンディショナー

CLASSIC PRO
PDM/LII



- アウトレット：リア8個、フロント1個
- スパイク・サージ・ノイズフィルター、過剰電源保護回路搭載

レンタル価格 掛率分類A
(税込)¥5,500

DMXコントローラー

Lite-Puter
CX-804



- 8チャンネルDMXコントローラー
- プロトコル：DMX-512
- シーンメモリー：8プリセットシーン

レンタル価格 掛率分類B
(税込)¥2,200

スクリーン サイズ一覧表

■ アスペクト比 4:3

画面サイズ(inch)	W(mm)	H(mm)
50	1016	762
60	1219	914
70	1422	1067
80	1626	1219
90	1829	1372
100	2032	1524
110	2235	1676
120	2438	1829
130	2642	1981
140	2845	2134
150	3048	2286
160	3251	2438
170	3454	2591
180	3658	2743
190	3861	2896
200	4064	3048
210	4267	3200
220	4470	3353
230	4674	3505
240	4877	3658
250	5080	3810
260	5283	3962
270	5486	4115
280	5690	4267
290	5893	4420
300	6096	4572
310	6299	4724
320	6502	4877
330	6706	5029
340	6909	5182
350	7112	5334
360	7315	5486
370	7518	5639
380	7722	5791
390	7925	5944
400	8128	6096
410	8331	6248
420	8534	6401
430	8738	6553
440	8941	6706
450	9144	6858
460	9347	7010
470	9550	7163
480	9754	7315
490	9957	7468
500	10160	7620

■ アスペクト比 16:9

画面サイズ(inch)	W(mm)	H(mm)
50	1107	623
60	1328	747
70	1549	872
80	1771	996
90	1992	1121
100	2214	1245
110	2435	1370
120	2656	1494
130	2878	1619
140	3099	1743
150	3320	1868
160	3542	1992
170	3763	2117
180	3984	2241
190	4206	2366
200	4427	2490
210	4648	2615
220	4870	2739
230	5091	2864
240	5312	2988
250	5534	3113
260	5755	3237
270	5976	3362
280	6198	3486
290	6419	3611
300	6641	3735
310	6862	3860
320	7083	3984
330	7305	4109
340	7526	4233
350	7747	4358
360	7969	4482
370	8190	4607
380	8411	4731
390	8633	4856
400	8854	4980
410	9075	5105
420	9297	5229
430	9518	5354
440	9739	5478
450	9961	5603
460	10182	5727
470	10403	5852
480	10625	5976
490	10846	6101
500	11068	6225

投影距離表

〈大型プロジェクター用交換レンズ投影距離表〉（単位／m）

■ アスペクト比 16:9		80インチ 1.77m×1.00m	100インチ 2.21m×1.24m	120インチ 2.65m×1.49m	150インチ 3.31m×1.87m	180インチ 3.98m×2.24m	210インチ 4.64m×2.61m	240インチ 5.30m×2.99m	300インチ 6.63m×3.73m	330インチ 7.31m×4.11m
HDX-W20FLEX RLM-W12	TLD+1.5-2.0:1	2.46-3.27	3.07-4.09	3.68-4.9	4.6-6.12	5.53-7.36	6.45-8.58	7.37-9.8	9.22-12.27	10.3-13.96
	TLD+2.0-2.8:1	3.27-4.58	4.09-5.72	4.9-6.86	6.12-8.57	7.36-10.31	8.58-12.02	9.8-13.73	12.27-17.17	13.76-18.9
	TLD+2.8-4.5:1	4.53-7.36	5.66-9.19	6.78-11.02	8.47-13.77	10.19-16.56	11.88-19.3	13.57-22.05	16.97-27.58	18.74-30.5
	TLD+4.5-7.5:1	7.36-12.27	9.19-15.32	11.02-18.36	13.77-22.94	16.56-27.58	19.3-32.16	22.05-36.73	27.58-45.95	30.25-50.57

■ アスペクト比 4:3		80インチ 1.63m×1.22m	100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	180インチ 3.66m×2.74m	210インチ 4.27m×3.20m	240インチ 4.88m×3.66m	300インチ 6.10m×4.57m
HDX-W20FLEX RLM-W12	TLD+1.5-2.0:1	2.72-3.62	3.39-4.51	4.07-5.42	5.09-6.77	6.1-8.13	7.12-9.48	8.14-10.83	10.17-13.54
	TLD+2.0-2.8:1	3.62-5.07	4.51-6.31	5.42-7.58	6.77-9.48	8.13-11.38	9.48-13.27	10.83-15.17	13.54-18.96
	TLD+2.8-4.5:1	5.01-8.14	6.24-10.13	7.5-12.18	9.37-15.23	11.24-18.27	13.12-21.32	14.99-24.36	18.74-30.45
	TLD+4.5-7.5:1	8.14-13.56	10.13-16.88	12.18-20.29	15.23-25.36	18.27-30.44	21.32-35.51	24.36-40.58	30.45-50.73
PT-EX12K LC-X800D	LNS-M01E	5.6-7.3	7-9.1	8.4-10.9	10.5-13.6	12.6-16.3	14.7-19	16.8-21.7	20.9-27
	ET-ELT02 LNS-T02E	7.26-10.04	9.02-12.51	10.78-14.98	13.42-18.68	16.1-22.4	18.7-26.1	21.3-29.8	26.61-37.19

■ アスペクト比 16:9		147インチ 3.26m×1.83m	183インチ 4.05m×2.28m	220インチ 4.87m×2.74m	275インチ 6.09m×3.43m	330インチ 7.31m×4.11m
EB-L1505U	ELPLW04	3.87-5.29	4.84-6.6	5.84-7.96	7.31-9.97	8.79-11.97
	ELPLM06/ELPLM10	7.9-12.09	9.87-15.09	11.91-18.18	14.92-22.76	17.93-27.34
	ELPLM07	11.56-17.63	14.45-22.02	17.42-26.52	21.83-33.2	26.25-39.89
EB-L1405U	ELPLL07	17.2-24.17	21.49-30.16	25.9-36.33	32.46-45.5	39.02-54.66
	ELPLX01	1.14	1.43	1.73	2.17	2.62
	ELPLW04	5.33-7.27	6.66-9.07	8.01-10.92	10.04-13.67	12.07-16.41
	ELPLM06/ELPLM10	10.89-16.54	13.59-20.62	16.38-24.81	20.5-31.05	24.62-37.29
	ELPLM07	15.93-24.15	19.89-30.12	23.96-36.26	30.01-45.38	36.06-54.51
	ELPLL07	23.66-33.1	29.53-41.28	35.56-49.69	44.53-62.19	53.5-74.69

■ アスペクト比 16:10		100インチ 2.2m×1.35m	120インチ 2.6m×1.6m	150インチ 3.3m×2.02m	200インチ 4.4m×2.7m	300インチ 6.5m×4.04m
EB-L1505U	ELPLW04	2.54-3.48	3.06-4.19	3.85-5.26	5.15-7.03	7.77-10.58
	ELPLM06/ELPLM10	5.19-7.97	6.26-9.59	7.86-12.02	10.52-16.07	15.85-24.17
	ELPLM07	7.57-11.6	9.13-13.96	11.47-17.51	15.38-23.43	23.19-35.26
	ELPLL07	11.27-15.9	13.59-19.13	17.06-23.99	22.86-32.1	34.45-48.31
EB-L1405U	ELPLX01	0.74	0.89	1.13	1.52	2.31
	ELPLW04	3.5-4.78	4.22-5.76	5.29-7.22	7.08-9.65	10.66-14.52
	ELPLM06/ELPLM10	7.17-10.9	8.63-13.11	10.82-16.41	14.47-21.93	21.77-32.96
	ELPLM07	10.46-15.91	12.6-19.13	15.81-23.98	21.16-32.05	31.86-48.19
	ELPLL07	15.55-21.79	18.73-26.22	23.48-32.85	31.42-43.9	47.29-66.01

■ アスペクト比 4:3		80インチ 1.63m×1.22m	100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	200インチ 4.06m×3.04m	240インチ 4.88m×3.66m	300インチ 6.10m×4.57m
EB-L1505U	ELPLW04	2.29-3.15	2.88-3.95	3.48-4.75	4.36-5.96	5.84-7.97	7.03-9.58	8.8-11.99
	ELPLM06/ELPLM10	4.69-7.2	5.9-9.04	7.1-10.87	8.9-13.62	11.93-18.21	14.34-21.87	17.96-27.38
	ELPLM07	6.83-10.48	8.6-13.16	10.37-15.84	13.02-19.85	17.44-26.55	20.98-31.91	26.28-39.95
	ELPLL07	10.18-14.36	12.81-18.03	15.44-21.7	19.38-27.2	25.94-36.38	31.19-43.72	39.07-54.73
EB-L1405U	ELPLX01	—	0.84	1.02	1.29	1.73	2.09	2.62
	ELPLW04	3.17-4.32	3.98-5.43	4.79-6.53	6-8.18	8.03-10.94	9.64-13.14	12.08-16.45
	ELPLM06/ELPLM10	6.48-9.86	8.13-12.36	9.79-14.85	12.27-18.6	16.4-24.84	19.7-29.84	24.65-37.33
	ELPLM07	9.45-14.38	11.88-18.04	14.3-21.69	17.93-27.17	23.99-36.31	28.84-43.62	36.09-54.57
	ELPLL07	14.05-19.7	17.64-24.71	21.23-29.72	26.62-37.23	35.6-49.74	42.78-59.75	53.56-74.77
EB-G7800	ELPLX01	—	0.71	0.86	1.09	1.47	1.77	2.23
	ELPLW04	2.68-3.68	3.37-4.61	4.06-5.55	5.09-6.96	6.82-9.3	8.19-11.17	10.26-13.98
	ELPLM06/ELPLM10	5.49-8.38	6.9-10.51	8.31-12.64	10.41-15.83	13.93-21.15	16.74-25.41	20.96-31.79
	ELPLM07	8.01-12.21	10.07-15.33	12.13-18.44	15.23-23.11	20.38-30.89	24.51-37.11	30.69-46.45
	ELPLL07	11.91-16.73	14.97-21	18.02-25.26	22.61-31.66	30.26-42.32	36.37-50.85	45.55-63.64

■ アスペクト比 4:3		100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	180インチ 3.66m×2.74m	210インチ 4.27m×3.20m	240インチ 4.88m×3.66m	300インチ 6.10m×4.57m
EB-Z8350W	ELPLW04	3.15-4.31	3.79-5.19	4.76-6.50	5.72-7.81	6.69-9.13	7.65-10.44	9.59-13.07
	ELPLM06/ELPLM10	6.43-9.83	7.75-11.83	9.72-14.82	11.56-17.65	13.52-20.63	15.47-23.61	19.57-29.76
	ELPLM07	9.39-14.33	11.32-17.24	14.21-21.61	16.86-25.75	19.71-30.11	22.56-34.46	28.65-43.46
	ELPLL07	14.03-19.72	16.9-23.72	21.21-29.73	25.23-35.43	29.49-41.42	33.75-47.41	42.74-59.78

■ アスペクト比 16:9		147インチ 3.26m×1.83m	183インチ 4.05m×2.28m	220インチ 4.87m×2.74m	275インチ 6.09m×3.43m	330インチ 7.31m×4.11m
EB-Z8350W	ELPLW04	4.22-5.76	5.27-7.2	6.35-8.66	7.95-10.85	9.56-13.03
	ELPLM06/ELPLM10	8.58-13.09	10.69-16.32	12.85-19.62	16.07-24.54	19.32-29.5
	ELPLM07	12.51-19.11	15.59-23.81	18.79-28.63	23.44-35.81	28.18-43.04
	ELPLL07	18.72-26.3	23.33-32.76	28.05-39.4	35.07-49.27	42.16-59.22

■ アスペクト比 16:10		100インチ 2.2m×1.35m	120インチ 2.6m×1.6m	150インチ 3.3m×2.02m	200インチ 4.4m×2.7m	300インチ 6.5m×4.04m
EB-Z8350W	ELPLW04	2.77-3.8	3.33-4.57	4.19-5.74	5.61-7.67	8.45-11.54
	ELPLM06/ELPLM10	5.67-8.67	6.83-10.43	8.57-13.07	11.47-17.47	17.27-26.27
	ELPLM07	8.27-12.63	9.97-15.2	12.52-19.06	16.77-25.5	25.28-38.36
	ELPLL07	12.36-17.38	14.89-20.92	18.7-26.23	25.03-35.07	37.71-52.77

■ アスペクト比 4:3		80インチ 1.63m×1.22m	100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	200インチ 4.06m×3.04m	250インチ 5.08m×3.81m	300インチ 6.10m×4.57m
PT-EX600 PT-EX610J	ET-ELW20	2.0-2.7	2.5-3.45	3.02-4.14	3.79-5.19	5.08-6.94	6.36-8.69	7.65-10.44
	LNS-S20	2.65-4.56	3.33-5.71	4.01-6.86	5.03-8.59	6.72-11.47	8.42-14.35	10.11-17.23
	ET-ELT20	4.5-7.4	5.65-9.29	6.8-11.17	8.53-13.99	11.41-18.7	14.3-23.4	17.18-28.1
	ET-ELT21	7.3-11.76	9.2-14.76	11.09-17.75	13.92-22.24	18.62-29.72	23.33-37.2	28-44.7

■ アスペクト比 16:9		100インチ 2.21m×1.24m	120インチ 2.65m×1.49m	150インチ 3.32m×1.87m	200インチ 4.42m×2.49m	250インチ 5.53m×3.11m	300インチ 6.64m×3.73m
PT-EZ580J	ET-ELW20	2.7-3.7	3.25-4.45	4.08-5.57	5.45-7.45	6.83-9.33	8.21-11.2
	LNS-S20	3.57-6.12	4.3-7.35	5.39-9.21	7.2-12.3	9.01-15.38	10.83-18.46
	ET-ELT20	6.06-9.96	7.3-11.97	9.15-14.99	12.24-20.03	15.33-25.06	18.41-30.10
	ET-ELT21	9.88-15.82	11.9-19.03	14.93-23.83	19.97-31.85	25.02-39.87	30.07-47.89

■ アスペクト比 16:10		100インチ 2.2m×1.35m	120インチ 2.6m×1.6m	150インチ 3.3m×2.02m	200インチ 4.4m×2.7m	250インチ 5.38m×3.36m	300インチ 6.5m×4.04m
PT-EZ580J	ET-ELW20	2.62-3.59	3.16-4.32	3.96-5.42	5.3-7.25	6.65-9.07	7.99-10.9
	LNS-S20	3.47-5.95	4.18-7.16	5.24-8.96	7.01-11.96	8.77-14.96	10.53-17.96
	ET-ELT20	5.89-9.68	7.09-11.64	8.9-14.58	11.91-19.49	14.91-24.39	17.91-29.28
	ET-ELT21	9.6-15.39	11.57-18.51	14.52-23.19	19.43-30.99	24.34-38.79	29.25-46.59

〈小型プロジェクター投影距離表〉（単位／m）

■ アスペクト比 4:3		80インチ 1.63m×1.22m	100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	200インチ 4.06m×3.04m	300インチ 6.10m×4.57m
5000lm	EB-1960	2.26-3.68	2.83-4.6	3.4-5.53	4.26-6.92	5.68-9.23	8.54-13.86
4000lm	EB-1880	2.26-3.68	2.83-4.6	3.4-5.53	4.26-6.92	5.68-9.23	8.54-13.86
2900lm	EB-X18	2.41-2.9	3.02-3.63	3.63-4.36	4.54-5.46	6.07-7.29	9.12-10.95

■ アスペクト比 16:10		80インチ 1.63m×1.22m	100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	200インチ 4.06m×3.04m	300インチ 6.10m×4.57m
6000lm	EB-L615U	2.33-3.78	2.92-4.74	3.51-5.69	4.4-7.13	5.88-9.51	8.84-14.29
5000lm	EB-L510U	2.33-3.78	2.92-4.74	3.51-5.69	4.4-7.13	5.88-9.51	8.84-14.29

■ アスペクト比 16:10		最少53インチ 1.08m×0.89m	60インチ 1.3m×0.8m	70インチ 1.5m×0.9m	80インチ 1.7m×1.1m	90インチ 1.9m×1.2m	100インチ 2.1m×1.3m
EB-435W	EB-435W	0.54-0.74	0.61-0.84	0.72-0.99	0.83-1.13	0.94-1.28	1.05-1.42

■ アスペクト比 16:10		最少50インチ 1.08m×0.67m	60インチ 1.3m×0.8m	70インチ 1.5m×0.9m	80インチ 1.7m×1.1m	90インチ 1.9m×1.2m	100インチ 2.1m×1.3m
EB-535W	EB-535W	0.51-0.69	0.61-0.84	0.72-0.99	0.83-1.13	0.94-1.28	1.05-1.43

※実際に設置する際に、±5%程度の誤差を有する場合があります。

株式会社セーフフィールド Safe field Co., Ltd.

<http://www.safefield.jp/>

業務内容

- 映像、音響、照明、情報通信機器のレンタル、オペレート、販売
- テレビ会議システム、ストリーミング配信システムの構築および運用
- イベントなどの収録・編集および各種メディア形式でのパッケージ制作
- 式典、展示会、コンベンションなどの各種プレゼンテーションのトータルサポート
- 会議施設、イベント施設などの設備管理業務 など

所在地



本社

〒544-0011
大阪府大阪市
生野区田島6-1-3
TEL.06-4308-4741 (代表)
FAX.06-4308-4744



東京オフィス

〒132-0035
東京都江戸川区
平井3-2-20
TEL.03-5858-9633
FAX.03-5858-9655