

CATALOGUE
VOL. **17**
2023

SAFE FIELD

<http://www.safefield.jp/>

商品レンタルのご案内

RENTAL GUIDE

projector, screen, display, switcher, converter
distributor, cable, recorder, camera, PC
video conference system, audio equipment ... and more.



株式会社 セーフフィールド

SAFE FIELD

<http://www.safefield.jp/>

商品レンタルのご案内

RENTAL GUIDE

CATALOGUE

VOL. **17** 2023

レンタルシステムのご案内

営業時間

月～金曜日 10:00～18:00

(祝祭日、年末年始、夏季休業期間を除く)

お申込み方法

ご使用の日時と場所、ご希望の機材と数量、
および運搬・設置・撤去・オペレータの要／不要をお知らせください。

料金について

機材のレンタル料金は本レンタルガイドをご参照ください。
運搬・設置・撤去・オペレータなどの費用は別途お見積りいたします。
交通費、宿泊費などの諸経費や、CD-R、DVD-Rなど納品用の記録メディア、
電池など機材に関する消耗品については別途実費を申し受けます。

キャンセル料

下記相当額をキャンセル料として申し受けます。
前日のキャンセル:料金の50% 当日のキャンセル:料金の100%

保証金

場合により保証金をいただくことがあります。

お支払い方法

レンタル料金は1日料金を最低単位とします。
初回のお取引の際は契約時に現金一括でお支払いいただきます。
また、身分証明書をご提示いただきますのでご了承ください。

おねがい

- 機材はすべて精密機器につき、お取り扱いには充分にご注意ください。
- レンタル期間中の事故・盗難・紛失・故障・破損などはただちにご連絡ください。
- レンタル期間終了後のクレームについては責任を負いかねます。
- 本カタログ掲載のレンタル料金は令和5年2月現在のものです。
- 本カタログに掲載のレンタル料金やサービス内容は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
- 機材は点検・整備の上出荷いたします。
- 万一不都合が生じた場合には代替品のご提供、レンタル料金の返金をいたしますがそれ以上の責任には応じかねますのでご了承ください。

日数掛率について

本レンタルガイド内に「日数掛率」の分類を記載しております。
下記の表にて価格の計算ができますのでご利用ください。

分類／日数	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
分類 A	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3
分類 B	1.0	1.9	2.6	3.3	4.0	4.6	5.2
分類 C	1.0	1.6	2.1	2.6	3.0	3.4	3.8

例 ￥10,000／日で分類Aの機材を3日間ご使用の場合
￥10,000×1.5=15,000

※長期レンタルなど、上記掛率の適用外とさせていただきます。
詳細は弊社担当者までお問い合わせください。

商品レンタルのご案内

INDEX

6 スクリーン・プロジェクター・
映写台・カメラ台

14 ディスプレイ

20 スイッチャー・コンバーター・
伝送器・分配器・エミュレーター・
ジェネレーター・ケーブル

29 会議・プレゼンテーション関連

31 ビデオ関連機器

34 PC関連

37 ビデオ会議・音声会議

38 音響機器

44 その他

CATALOGUE
VOL. **17**
2023

SAFE FIELD

<http://www.safefield.jp/>

Proposal, Note (製品のご紹介・資料)

4 3Dプロジェクション／17×5.5mスーパーワイドスクリーン

5 3LCD方式レーザープロジェクター

19 NXT1604

35 ネットワーク構築サービス

36 EdgeProtect Server

45 スクリーンサイズ一覧表

46 投影距離表

RECOMMENDATION-01


臨場感あふれる映像演出を

3D PROJECTION SYSTEM

2台のプロジェクターを使用して、サイドバイサイド方式などで制作された映像素材を投射し、観客は偏光メガネを着用することで迫力ある3D映像を鑑賞することができます。
たとえば学術会議の現場などにおいては、より臨場感のある映像を供覧することで効果的なセッションを展開することが可能です。



システム構成例



レンタル価格

お問い合わせください

※偏光フィルター・3Dメガネのほか、各種周辺機器が必要となります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください

RECOMMENDATION-02



製品概要

当社が特注したカスタムサイズの組み立て式スクリーンです。
既存のアスペクト比 16 : 9 のワイドスクリーンは、大型のもので 400inch (横 8.8 × 縦 4.9m) のものがありますが、このスーパーワイドスクリーンは、横幅 17m × 縦幅 5.5m でアスペクト比 1 : 3.09 のカスタムサイズです。大型のステージに対しても見劣りすることなく、圧巻のボリュームでの映像演出を実現します。Full HD 解像度のプロジェクター 2 台のレンディングで投影した場合、3338 × 1080pixel の解像度に対応。高精細で迫力の映像をステージいっぱいに展開可能です。
イベントや発表会、学校行事などでの映像演出や、セミナー・学術集会でのプレゼンテーション発表などに。スクリーンの設置段階から当社スタッフ立ち合いの元、催事の成功をお手伝いします。

外寸 : 17,200 × 5,700mm
有効サイズ : 17,000 × 5,500mm
フレーム : 112kg / 生地 : 40kg

レンタル価格

¥660,000 / 日 (税込)

※別途、周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者にお問い合わせください

3LCD 方式レーザープロジェクター

12,000lm

EB-L1505U

レンタル価格

¥275,000 / 日

8,000lm

EB-L1405U

レンタル価格

¥198,000 / 日

6,000lm

EB-L615U

レンタル価格

¥88,000 / 日



特長




3LCD 方式ならではの色再現性／レーザー光源による鮮やかな高画質

レーザー光源がもたらす明るさと3LCD方式ならではの色再現性の高さを兼ね備えることで、ただ明るいだけでなく、暗部の階調まできめ細かく再現されたより高精細でハイコントラストな映像の投写を実現します。加えて、医用画像表示の規格であるDICOM規格に近似している「DICOM SIMモード」を搭載しており、レントゲン画像やCT画像のようなグレースケール画像でも、陰影を忠実に再現することが可能です。


高精細な 4K 相当の高画質を実現 ※ EB-L1505U, EB-L1405U のみ

リアル解像度はフルハイビジョンを越えるWUXGA(1,920×1,200)。また、入力した映像1ピクセルを縦横0.5ピクセルずつずらして重ね、画素間を補完することで解像度を上げる「ピクセルシフト」により、4K相当の出力も可能となっています。フルハイビジョンの映像を4K相当にスケールアップする際にも、独自の超解像技術とチューニングで、高精細かつ自然な4K相当の映像投写を実現します。

仕様	EB-L1505U	EB-L1405U	EB-L615U
明るさ	12,000lm	8,000lm	6,000lm
リアル解像度	WUXGA(1920×1200)		
方式	3LCD 方式 (3 原色液晶シャッター式投映方式)		
コントラスト比	2,500,000 : 1		
デジタルビデオ対応信号	4K/2K/1080p/1080i/720p/480p/480i		
映像入力端子	HD15/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT™/3G-SDI		
音声入力端子	ステレオミニ		
電源	AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V ±10% 50/60Hz		
消費電力 (ノーマル時)	955W	658W	370W
本体重量	約 21.8kg	約 19.5kg	約 8.5kg



フルHD



4K

※画像はイメージです。

対応オプションレンズ (EB-L1505U, EB-L1405U)

短焦点ズームレンズ

ELPLW04 ¥11,000/ 日



中焦点ズームレンズ

ELPLM06 ¥11,000/ 日

ELPLM07 ¥11,000/ 日



長焦点ズームレンズ

ELPLL07 ¥11,000/ 日




超短焦点ゼロオフセットレンズ

ELPLX01 ¥33,000/ 日

固定焦点 F:1.9 f:5.8mm

(※EB-L1505U は非対応です)



ELPLX01 は、限られたスペースで迫力の大画面映像投影を実現する超単焦点ゼロオフセットレンズです。投写距離わずか 1m で 134 インチの映像を投影可能です。また、レンズシフト機能により本体位置を動かすことなく投写位置調整を行うことが出来ます。

※別途周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

※本ページに記載の価格は 10% の消費税を含みます。

表記価格は全て税込です。

スーパーワイドスクリーン
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

17m×5.5m

●横幅17mのスーパーワイドスクリーン
●外寸:17,200×5,700mm
有効サイズ:17,000×5,500mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格

No Image

スーパーワイドスクリーン
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

12m×6m

●横幅12mのスーパーワイドスクリーン
●外寸:12,200×6,200mm
有効サイズ:12,000×6,000mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格

No Image

330インチHD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBLCF-330HD

●外寸:7,520×4,310mm
有効サイズ:7,320×4,110mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格

No Image

275インチHD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBLF-275HD

●外寸:6,310×3,640mm
有効サイズ:6,100×3,430mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格

No Image

248インチHD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBLCF-248HD

●外寸:5,690×3,290mm
有効サイズ:5,490×3,090mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格

No Image

220インチHD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBLF-220HD
MBCF-220HD

●外寸:5,090×2,950mm(MBLF-220HD)、
5080×2940mm(MBCF-220HD)
有効サイズ:4,880×2,740mm
(MBLF-220HD/MBCF-220HD)
●フロントスクリーン生地(MBLF-220HD:ボタン
タイプ,MBCF-220HD:クリップタイプ)を含む価格

No Image

183インチHD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBCF-183HD

●外寸:4,250×2,490mm
有効サイズ:4,050×2,290mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格

No Image

147インチHD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBF-147HD

●外寸:3,460×2,040mm
有効サイズ:3,250×1,830mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格

No Image

120インチHD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBCF-120HD

●外寸:2,860×1,700mm
有効サイズ:2,660×1,500mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格

No Image

100インチHD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBCF-100HD

●外寸:2,380×1,430mm
有効サイズ:2,180×1,230mm
●フロントスクリーン生地(クリップタイプ)を含む価格

No Image

表記価格は全て税込です。

300インチSD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBLF-300

●外寸:6,310×4,780mm
有効サイズ:6,100×4,570mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格

No Image

240インチSD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBLF-240

●外寸:5,090×3,870mm
有効サイズ:4,880×3,660mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格

No Image

210インチSD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBF-210

●外寸:4,480×3,410mm
有効サイズ:4,270×3,200mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格

No Image

150インチSD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBF-150

●外寸:3,260×2,500mm
有効サイズ:3,050×2,290mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格

No Image

120インチSD
AV Stumpfl

レンタル価格 掛率分類 B

MBF-120

●外寸:2,650×2,040mm
有効サイズ:2,440×1,830mm
●フロントスクリーン生地(ボタンタイプ)を含む価格

No Image

表記価格は全て税込です。

120インチ
KIC
KS-120W
●120インチホワイトスクリーン

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥5,500



1.8m×1.8m
KIC
KS-18W
●1.8m×1.8mホワイトスクリーン

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥3,300




100インチ
KIKUCHI
WAV-ST100
●三脚スタンドと100インチ吊下式スクリーンのセット

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥4,400



80インチ
KIKUCHI
KPV-ST80W
●三脚スタンドと80インチ吊下式スクリーンのセット

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥3,300



1.5m×1.5m
KIC
KS-15W
●1.5m×1.5mホワイトスクリーン

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥2,200



100インチ
IZUMI
SP-100
●ロールアップ式
●収納ケース一体型

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥5,500



80インチ
KIC
KPR-80
●ロールアップ式
●収納ケース一体型

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥4,400



40インチ
IZUMI
KP-40
●収納ケース一体型

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥3,300



表記価格は全て税込です。

プロジェクター
BARCO
HDX-W20FLEX
●20,000lm
●WUXGA3チップDLPデジタルプロジェクター
●リアル解像度:WUXGA
●入力解像度:NTSCからQXGAまで(2,048×1,536)
●電源:200-240V/50-60Hz、消費電力:2,850W

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥825,000



オプションレンズ
BARCO
TLD+ 1.5-2.0:1

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥33,000



オプションレンズ
BARCO
TLD+2.8-4.5:1

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥33,000



プロジェクター
BARCO
RLM-W12
●11,500lm
●WUXGA3チップDLPデジタルプロジェクター
●リアル解像度:WUXGA
●入力解像度:NTSCからHDTV(1,920×1,200)
●電源:90-240V/50-60Hz、最大消費電力:1,000W

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥440,000



オプションレンズ
BARCO
TLD+ 2.0-2.8:1

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥33,000



オプションレンズ
BARCO
TLD+ 4.5-7:5:1

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥33,000



表記価格は全て税込です。

プロジェクター
EPSON**EB-L1505U**

- 12,000lm
- リアル解像度:WUXGA
- RGB信号対応解像度:VGA~WUXGA
- 電源:AC 100~120V/200~240V
- 消費電力:955W(ノーマルモード)
- 4Kデジタルビデオに対応(HDMI/HDBaseT入力)

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥275,000
プロジェクター
EPSON**EB-G7800**

- 8,000lm
- リアル解像度:XGA
- RGB信号対応解像度:VGA~UXGA
- 電源:AC 100~120V/200~240V
- 消費電力:601W(ノーマルモード)

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥110,000
プロジェクター
EPSON**EB-Z8350W**

- 8,500lm
- リアル解像度:WXGA
- 電源:AC100~120V/200~240V
- 消費電力:968W(ノーマルモード)
- RGB信号対応解像度:UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA+/WXGA/XGA/SVGA/VGA
- ビデオ対応信号:NTSC,PAL,SECAM/D4/DVDコンポーネント

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥132,000
オプションレンズ
EPSON**ELPLM10**

- 倍率:1.5倍
- F:1.8~2.4
- f:55.4~83.3mm

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥11,000
オプションレンズ
EPSON**ELPLM07**

- 倍率:1.5倍
- F:1.81~2.34
- f:80.59~121.1mm

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥11,000
プロジェクター
EPSON**EB-L1405U**

- 8,000lm
- リアル解像度:WUXGA
- RGB信号対応解像度:VGA~WUXGA
- 電源:AC 100~120V/200~240V
- 消費電力:658W(ノーマルモード)
- 4Kデジタルビデオに対応(HDMI/HDBaseT入力)

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥198,000
オプションレンズ
EPSON**ELPLX01**

- 超短焦点ゼロオフセットレンズ
- F:1.9
- f:5.8mm

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥33,000
オプションレンズ
EPSON**ELPLW04**

- 倍率:1.37倍
- F:1.8~2.26
- f:27.32~37.04mm

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥11,000
オプションレンズ
EPSON**ELPLM06**

- 倍率:1.5倍
- F:1.81~2.4
- f:55.43~83.3mm

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥11,000
オプションレンズ
EPSON**ELPLL07**

- 倍率:1.39倍
- F:1.8~2.45
- f:118.98~165.39mm

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥11,000


表記価格は全て税込です。

プロジェクター
Panasonic**PT-EZ580J**

- 5,400lm
- リアル解像度:WUXGA
- 消費電力:510W(ノーマルモード)
- 映像入力端子:D-sub15P/HDMI/DVI-D/Display Port/BNC×5(RGB,YpBPr,Video,S-Video)/RCA(Video)

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥110,000
オプションレンズ
Panasonic**ET-ELT20**

- 2.8-4.6:1
- f:45.6~73.8mm

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥8,800
オプションレンズ
Panasonic**ET-ELW20**

- 1.2-1.7:1
- f:20.4~27.6mm

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥8,800
オプションレンズ
Panasonic**ET-ELT21**

- 4.5-7.3:1
- f:74.8~118.2mm

 レンタル価格 掛率分類 **A**
 ¥8,800


表記価格は全て税込です。

プロジェクター
EPSON
EB-L615U

- 6,000lm
- リアル解像度:WUXGA
- 消費電力:370W(ノーマルモード)
- 映像入力端子:D-sub15P/HDMI/HDBaseT



レンタル価格 掛率分類 **A**
¥88,000

プロジェクター
EPSON
EB-L510U

- 5,000lm
- リアル解像度:WUXGA
- 消費電力:377W(ノーマルモード)
- 映像入力端子:D-sub15P/HDMI/HDBaseT



レンタル価格 掛率分類 **A**
¥66,000

プロジェクター
EPSON
EB-L250F

- 4,500lm
- リアル解像度:Full HD
- 消費電力:265W(ノーマルモード)



レンタル価格 掛率分類 **A**
¥55,000

プロジェクター
EPSON
EB-535W

- 3,400lm
- リアル解像度:WXGA(1,280×800)
- 消費電力:315W(ノーマルモード)
- 1.35倍 超短焦点レンズ



レンタル価格 掛率分類 **A**
¥55,000

プロジェクター
EPSON
EB-X18

- 2,900lm
- リアル解像度:XGA
- 消費電力:283W(ノーマルモード)



レンタル価格 掛率分類 **A**
¥27,500

表記価格は全て税込です。

映写台
SAFEFIELD
H1850

- 天板:1,200mm×1,000mm
- 高さ:1,850mm



レンタル価格 掛率分類 **B**
¥8,800

映写台
SAFEFIELD
段差用映写台

- 片側の脚2本を50mm間隔で伸縮することが可能
- 天板:900mm×800mm
- 高さ:固定側1,000mm
可変側1,000~1,350mm



レンタル価格 掛率分類 **B**
¥8,800

映写台
LUXOR
LEL-DUO

- 630mm、475mm、446mm ポール各4本
- 天板:806mm×600mm(内寸)



レンタル価格 掛率分類 **B**
¥3,300

映写台
LUXOR
LE-DUO

- 450mm、160mm ポール各4本
- 天板:598mm×446mm(内寸)



レンタル価格 掛率分類 **B**
¥2,200

カメラ台
Spider Support Systems
SP-TR/SP2

- カメラ台(トライポッド・ライザー):H610mm、630mm×75mm×3、耐荷重91kg
- 足場(プラットフォーム):H580mm×W600mm×D600mm、耐荷重136kg



レンタル価格 掛率分類 **A**
¥11,000

カメラ台
INTELLI STAGE
INTELLI STAGE

- ライザー(脚)と天板を容易に組立できるモジュラー型ステージシステム
- 1,000mm×1,000mm×H600mm と 1,000mm×500mm×H600mm の2台セット



レンタル価格 掛率分類 **A**
¥11,000

表記価格は全て税込です。

65インチFullHDタッチパネル

Panasonic

TH-65BF1J

レンタル価格

掛率分類 A

¥154,000

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(BNC)/コンポーネントVIDEO/RGB入力(BNC)/音声入力(ステレオミニ)×2/DIGITAL LINK/LAN/USB TYPE A(メモリービューワー専用)/USB TYPE B(タッチパネル専用)/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1,517mm×892mm×108mm
- ディスプレイ本体重量:約58.0 kg
- 消費電力:約215W
- スピーカー内蔵



65インチFullHDタッチパネル

Panasonic

TH-65BFE1J

レンタル価格

掛率分類 A

¥132,000

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/音声入力(ステレオミニ)/音声出力(ステレオミニ)/USB TYPE A(メモリービューワー専用)/USB TYPE Aオスケーブル(タッチパネル専用)/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1,490mm×865mm×106mm
- ディスプレイ本体重量:約44.0 kg
- 消費電力:約205W
- 外部スピーカー付属(重量:約2.0kg)



65インチFullHD

Panasonic

TH-65LFE8J

レンタル価格

掛率分類 A

¥77,000

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(4極ミニ)/音声入力/出力(ステレオミニ)/LAN/USB/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1,451mm×829mm×62mm
- ディスプレイ本体重量:約36.2 kg
- 消費電力:約160W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現



55インチ4K

SONY

FW-55BZ40H

レンタル価格

掛率分類 A

¥60,500

- 接続端子:HDMI×4/VIDEO入力(4極ミニ)/光デジタル音声出力/音声出力(ステレオミニ)/LAN/USB
- 外形寸法:1,231mm×710mm×70mm
- ディスプレイ本体重量:約16.5 kg
- 消費電力:約173W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現



55インチFullHD

Panasonic

TH-55LFE8J

レンタル価格

掛率分類 A

¥57,200

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(4極ミニ)/音声入力/出力(ステレオミニ)/LAN/USB/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:1,239mm×712mm×62mm
- ディスプレイ本体重量:約16.0 kg
- 消費電力:約170W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現



43インチFullHD

Panasonic

TH-43LFE8J

レンタル価格

掛率分類 A

¥38,500

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(4極ミニ)/音声入力/出力(ステレオミニ)/LAN/USB/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:969mm×560mm×61mm
- ディスプレイ本体重量:約8.7 kg
- 消費電力:約135W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現



40インチFullHD

SHARP

LB-T401

レンタル価格

掛率分類 A

¥38,500

- 接続端子:D-sub15P/HDMI/音声入力(ステレオミニ)/LAN/USB
- 外形寸法:926mm×541mm×33mm
- ディスプレイ本体重量:約9.0 kg
- 消費電力:約74W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現(jpegデータのみ/動画非対応)



32インチFullHD

Panasonic

TH-32EF1J

レンタル価格

掛率分類 A

¥27,500

- 接続端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D/VIDEO入力(4極ミニ)/音声入力/出力(ステレオミニ)/LAN/USB/SERIAL入力(HD9)
- 外形寸法:727mm×426mm×64mm
- ディスプレイ本体重量:約5.3 kg
- 消費電力:約65W
- スピーカー内蔵
- USBメディアプレーヤーを内蔵し、手軽にデジタルサイネージを実現



27インチFullHD

I.O data

LCD-MF274XVBR

レンタル価格

掛率分類 A

¥22,000

- 入力端子:D-sub15P/HDMI×2/DVI-D
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約5.4 kg
- 消費電力:約51W
- スピーカー内蔵



23インチFullHD

MITSUBISHI

RDT232WX

レンタル価格

掛率分類 A

¥11,000

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D/HDMI/D5
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約5.8 kg
- 消費電力:約57W
- スピーカー内蔵



21.5インチFullHD

I.O data

LCD-AD222EB

レンタル価格

掛率分類 A

¥8,800

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約2.8 kg
- 消費電力:約22W



20.7インチFullHD

I.O data

LCD-MF211ESB

レンタル価格

掛率分類 A

¥8,800

- 入力端子:D-sub15P/HDMI/DVI-D
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約2.7 kg
- 消費電力:約23W
- スピーカー内蔵



23.6インチFullHD

Princeton

PTFBYF-24W

レンタル価格

掛率分類 A

¥11,000

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D/HDMI
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約3.8 kg
- 消費電力:約45W
- スピーカー内蔵



21.5インチFullHDタッチパネル

I.O data

LCD-MF224FDB-T

レンタル価格

掛率分類 A

¥11,000

- 入力端子:D-sub15P/DVI-D/HDMI
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約3.8 kg
- 消費電力:約27W
- スピーカー内蔵



21.5インチFullHD

Lenovo

T2224p

レンタル価格

掛率分類 A

¥8,800

- 入力端子:D-sub15P/HDMI/Displayport
- 最大表示解像度:1,920×1,080
- ディスプレイ本体重量:約4.8 kg
- 消費電力:約25W



表記価格は全て税込です。

表記価格は全て税込です。

ディスプレイ自立スタンド
SDS
ME-2655
(モニターエコノミー)

●適合ディスプレイサイズ:26~55型
●耐荷重:100kg
●外形寸法:810mm×1,600mm×750mm
●取手、棚板取り外し可能

レンタル価格 掛率分類 A

¥9,900



ディスプレイ自立スタンド
SDS
ME-7085
(モニタージャンボ)

●適合ディスプレイサイズ:70~85型
●耐荷重:ディスプレイ部:110kg、総耐荷重:120kg
●外形寸法:1,058mm×1,658mm×860mm
●取手、棚板取り外し可能

レンタル価格 掛率分類 A

¥13,200



卓上ディスプレイスタンド
Panasonic
TY-ST32PE1

●TH-32EF1J用卓上ディスプレイスタンド

レンタル価格 掛率分類 A

¥2,200



ディスプレイ床置きスタンド
SAFEFIELD
MTS-L01

●37~60インチ用マルチプロンプタスタンド

レンタル価格 掛率分類 A

¥9,900



ディスプレイ自立スタンド
SAFEFIELD
MTS-H01

●オリジナル自立フレームとLT25-B1のセット価格
●H:1,900mm、W:900mm、D:600mm

レンタル価格 掛率分類 A

¥9,900



ディスプレイ自立スタンド
SDS
ME-3770
(モニターワイド)

●適合ディスプレイサイズ:37~70型
●耐荷重:100kg
●外形寸法:1,010mm×1,500mm×850mm
●取手、棚板取り外し可能

レンタル価格 掛率分類 A

¥11,000



卓上ディスプレイスタンド
SDS
MT-4255

●適合ディスプレイサイズ:42~55型
●耐荷重:30kg
●H:526mm、W:520mm、D:350mm

レンタル価格 掛率分類 A

¥3,300



ディスプレイ床置きスタンド
RATEC
PT-1277

●37~60インチ用マルチプロンプタスタンド

レンタル価格 掛率分類 A

¥9,900



表記価格は全て税込です。

15.4インチビデオモニター
Panasonic
BT-L1500

●映像入力:SDI2系統(BNC)/YPbPr(BNC×3)/Video(BNC)/HDMI/PC(D-sub15P)
●消費電力:約25W

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800



10.1インチ
AD TECHNO
LCD1015

●入力端子:D-sub15P/DVI-D/HDMI/Video/音声出力(ステレオミニ)
●最大表示解像度:(アナログ)1,900x1,200、(デジタル)1080P
●パネル解像度:1,280×800
●消費電力:約10W
●スピーカー内蔵(モノラルRのみ出力)

レンタル価格 掛率分類 A

¥6,600



8インチ2連マルチフォーマットモニター
RGBlink
RMS8424S

●入力端子:BNC/DVI-I/SDI (すべてにLOOP出力端子あり)
●最大入力解像度:2,048×1,152 or 2,560×816
●パネル解像度:1,024×600
●消費電力:約24W

レンタル価格 掛率分類 A

¥16,500



17インチSDIモニター
Blackmagic Design
Smart View HD

●入力端子:SDI(SD/HD-SDI/3G-SDI)
●ディスプレイ解像度:1,920 x 1,080
●消費電力:約20W

レンタル価格 掛率分類 A

¥11,000



15.6インチ4K
AD TECHNO
UH1560

●入力端子:HDMI 2.0×2、HDMI 1.4×2/DisplayPort×1/D-sub15P×1
●最大表示解像度:3,840x2,160
●ディスプレイ本体重量:約1.36 kg(スタンド含まず)
●消費電力:最大17W
●スピーカー内蔵

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800



15インチXGA
NANAO
L365

●入力端子:D-sub15P/DVI-D
●最大表示解像度:1,024×768
●消費電力:約35W

レンタル価格 掛率分類 A

¥7,700



10.4インチXGA
Quixun
QT-1006(AVTP)

●入力端子:D-sub15P/RCA(コンポジット)
●最大表示解像度:1,024×768
●消費電力:約12.5W
●タッチパネル搭載

レンタル価格 掛率分類 A

¥6,600



8インチSDI 2連モニター
Blackmagic Design
Smart scorp duo 4K

●入力端子:SDI(SDI/HD-SDI/3G-SDI/6G-SDI)
●Ultra HDフォーマット対応(2160p23.98、24、25、29.97、30)
●波形モニタリング機能を搭載(波形、ベクトルスコープ、RGBパレード、YUVパレード、ヒストグラム、オーディオフェーズおよびオーディオレベルディスプレイ)
●消費電力:約20W

レンタル価格 掛率分類 A

¥16,500



NeXtage 16 lIveCore™ シリーズ マルチレイヤーシームレススイッチャー

NXT1604

レンタル価格 ¥264,000/日（税込）



高解像度フルデジタルプロセッシングで最大
2560×1600（WQXGA）までの高解像度に対応


4つのシームレススケーリングレイヤー内蔵で
複数のソースを画面上に自由に構成して送出可能

ANALOG WAY社の NXT1604は、4つのシームレススケーリングレイヤーと1つのバックグラウンドレイヤーを構成できる高機能スイッチャーです。28の入力ポートから成る8つの入力と、独立したプレビュー/モザイク/モニター出力を備え、高解像度フルデジタルプロセッシングで最大解像度2560×1600（WQXGA）までの高解像度に対応し、新しい機能を満載したハイエンドなAVプレゼンテーションに最適です。また、専用のリモートコンソール“VRC300”や、ブラウザベースのリモートコントロールソフトウェアで本体を制御することが可能です。

多彩な出力設定


Mixer configuration

シンプルなプレビュー/プログラム設定
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用




Hybrid configuration

2出力それぞれに
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用



Soft Edge configuration

ソフトエッジブレンディングで作成したワイド画面に
4つのシームレススケーリングレイヤーと
1つのバックグラウンドレイヤーを使用



※別途周辺機器などが必要です。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

表記価格は全て税込です。

汎用壁掛け金具

Panasonic
TY-WK65PR20

●TH-65BF1J用壁掛け金具

レンタル価格 掛率分類 A
¥4,400



汎用壁掛け金具

ハヤミ工産
LH-431

●取付ピッチ:100×100mm・200×200/
100mm
●耐荷重:40kg

レンタル価格 掛率分類 A
¥3,300



汎用壁掛け金具

SANUS
LT25-B1

●適合ディスプレイサイズ:30～60型
●耐荷重:79.4kg

レンタル価格 掛率分類 A
¥2,200



汎用壁掛け金具

ハヤミ工産
LH-131

●取付ピッチ:75mm×75mm・100mm×
100mm
●耐荷重:20kg

レンタル価格 掛率分類 A
¥2,200



汎用壁掛け金具

ハヤミ工産
LH-631

●取付ピッチ:200×200/100mm・
300×300/200/100mm・400×
400/300/200/100mm
●耐荷重:60kg

レンタル価格 掛率分類 A
¥4,400



汎用壁掛け金具

SANUS
MT25

●適合ディスプレイサイズ:26～42型
●耐荷重:45.3kg

レンタル価格 掛率分類 A
¥2,200



表記価格は全て税込です。

HD AVミキサー Roland VR-50HD MKⅡ

レンタル価格 掛率分類 A

¥44,000

- 映像4入力、2出力
- 音声12ch入力、3ステレオ出力
- USB3.0ストリーミング出力



HDビデオスイッチャー Roland V-1HD

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800

- HDMI4入力2出力
- HDMI4系統とマイク入力、ライン入力をミックスするミキサー内蔵



ユニバーサルスイッチャー IMAGENICS HYB-61

レンタル価格 掛率分類 A

¥22,000

- FS内蔵
- D-sub15P(コンポジット/コンポーネント/アナログRGB)6入力
- D-sub15P(アナログRGB)2出力



マルチフォーマットライブスイッチャー Roland V800-HD

レンタル価格 掛率分類 A

¥55,000

- 8入力(SDI/コンポジット×4,DVI-I/HDMI×4)
- 6出力(SDI×2,DVI×2,RGB×1,コンポジット×1)
- マルチビューモニター出力



HD AVミキサー Roland VR-4HD

レンタル価格 掛率分類 A

¥22,000

- 6入力、4チャンネルビデオ・スイッチャー
- HDMI×4、RGB×1、コンポジット×1対応
- ビデオ処理フォーマットを1080p/1080i/720p(HDMI入力4のみスケーラー内蔵)
- 18入力デジタル・オーディオミキサー



コンパクトライブスイッチャー Panasonic AW-HS50N

レンタル価格 掛率分類 A

¥38,500

- 入力:SDI×4、DVI-D×1
- 出力:SDI×2、DVI-D×1



スキャンコンバーター IMAGENICS MIX-VT4

レンタル価格 掛率分類 A

¥55,000

- DVIとアナログRGBの2出力
- 4入力を任意レイアウト可能なマルチビューア機能



表記価格は全て税込です。

シームレススイッチャー ANALOGWAY PLS300

レンタル価格 掛率分類 A

¥66,000

- デュアルスケーラー内蔵
- キャプチャーフレーム(静止画)、ライブレイヤー×2、ロゴなどを自由に構成可能
- 最大出力解像度:2,048×1,080



シームレススイッチャー ANALOGWAY SPX450

レンタル価格 掛率分類 A

¥110,000

- 10系統のシームレス入力/2系統の出力/16個の入力プラグ(DVI-D×4、HDMI×4、Universal Analog×4、3G/HD/SD-SDI×4)
- バックグラウンドフレーム上に最大3つのレイヤー表示が可能
- 最大出力解像度:2K/2048×1152



コンソール ANALOGWAY ORC50

レンタル価格 掛率分類 A

¥55,000

- ANALOGWAY社の各種スイッチャーを6台まで同時に制御可能
- NeXtage16には非対応



マトリクススイッチャー Roland XS-84H

レンタル価格 掛率分類 A

¥66,000

- 8系統マトリクススイッチャー
- 16個の入力プラグ(HDMI×8、Universal Analog×8) ※HDCP対応
- 8個の出力プラグ(HDMI×4、HDBaseT×4) ※HDCP対応
- 最大出力解像度:1920×1200/60Hz
- モード:マトリクス、マルチ(最大4個まで)、スパン、左右90度回転、4K、ディゾルブ(2種類)、PGM-PST(4種類)



シームレススイッチャー ANALOGWAY NXT1604

レンタル価格 掛率分類 A

¥264,000

- 28ポート/8入力
- 最大出力解像度:2,560×1,600
- 4つのシームレススケーリングレイヤーと1つのバックグラウンド表示



シームレススイッチャー ANALOGWAY QVU150-3G

レンタル価格 掛率分類 A

¥66,000

- 8系統のシームレス入力/2系統の出力(プログラム及びプレビュー)/14個の入力プラグ(DVI-D×4、HDMI×4、Universal Analog×4、3G/HD/SD-SDI×2)
- 3G/HD/SD-SDIを除く全ての入力プラグに個別にEDIDを設定可能
- 最大出力解像度:2K/2048×1152



コンソール ANALOGWAY VRC300

レンタル価格 掛率分類 A

¥99,000

- タッチスクリーン搭載
- RJ45×2
- USBポート×5



コンソール ANALOGWAY RK-300

レンタル価格 掛率分類 A

¥11,000

- ANALOGWAY社の各種スイッチャーを1台制御可能
- NeXtage16には非対応



表記価格は全て税込です。

ミニコンバーター
Blackmagic Design
HDMI to SDI

- HDMIからエンベデッドオーディオを含むSDIへの変換
- 1,920×1,080p60まで対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥5,500ミニコンバーター
Blackmagic Design
Analog to SDI

- アナログコンポーネント、NTSC/PALコンポジット、SビデオをSDIに変換
- バランスAES/EBU、およびアナログオーディオ入力をエンベデッド
- 1,920×1,080i60まで対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥5,500ミニコンバーター
Video Pro
VPC-HS2

- HDMI入力×1
- SDI出力×2
- アップ/ダウンコンバート対応
- フレームレート変換可能

レンタル価格 掛率分類 A
¥8,800ミニコンバーター
Blackmagic Design
SDI to Audio 4K


- SD/HD-SDIソースからバランスアナログオーディオまたはAES/EBUオーディオをデエンベッド

レンタル価格 掛率分類 A
¥8,800ミニコンバーター
Blackmagic Design
SDI to HDMI

- SDIからエンベデッドオーディオを含むHDMIビデオへの変換
- 1,920×1,080p60まで対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥5,500ミニコンバーター
Blackmagic Design
SDI to Analog

- SDIをアナログコンポーネント、NTSC/PALコンポジット、Sビデオに変換
- バランスAES/EBU、およびアナログオーディオ出力へデエンベッド
- 1,920×1,080p30まで対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥5,500ミニコンバーター
Video Pro
VPC-SH2

- SDI入力×1
- SDIパススルー×2、HDMI出力×1
- アップ/ダウンコンバート対応
- フレームレート変換可能

レンタル価格 掛率分類 A
¥8,800ミニコンバーター
Blackmagic Design
Audio to SDI 4K

- 4チャンネルのアナログオーディオまたは8チャンネルのAES/EBUデジタルオーディオをSDIにエンベッド
- 4,096×2,160p30まで対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥8,800

表記価格は全て税込です。

ビデオコンバーター
Roland
VC-1-DL

- SDI信号とHDMI信号の双方向ロスレス変換
- 最大4.5フレームまで遅延可能なビデオ/オーディオディレイ
- FS搭載
- オーディオ・エンベッド/デエンベッド対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥8,800USB 3.0 キャプチャーデバイス
AJA
U-TAP-SDI

- バスパワーのUSB3.0接続で素早く簡単にSDIのソースを得られ、追加のソフトウェアドライバをインストールすることなくキャプチャーが可能

レンタル価格 掛率分類 A
¥5,500デュアル マルチプレクサー
AJA
Hi5-3D

- 2系統のHD-SDI入力を組み合わせて同期させることにより、多重化された各種3DフォーマットをHDMIやHD-SDIで出力

レンタル価格 掛率分類 A
¥9,900スキャンコンバーター
Roland
VC-1-SC

- 3G/HD/SD-SDI、HDMI、RGB/コンポーネント、コンポジット入力
- 3G/HD/SD-SDI、HDMI出力
- FS搭載
- オーディオ・エンベッド/デエンベッド対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥8,800ダウンコンバーター
IMAGENICS
DC-222

- YPbPrコンポーネント信号(またはNTSC/PAL VIDEO×3に設定可)出力×1
- YPbPrコンポーネント信号専用出力×1

レンタル価格 掛率分類 A
¥22,000USB 3.0 キャプチャーデバイス
MAGEWELL
USB Capture
HDMI Gen 2

- HDMIをUSB接続で追加のソフトウェアドライバをインストールすることなくキャプチャーが可能

レンタル価格 掛率分類 A
¥5,500

オプティカルファイバーデジタル送受信器

SAFEFIELD

OPT Express

レンタル価格 掛率分類 A

¥66,000

- CRO-FD24とM_OTRを同梱しビーム拡張型光コネクタのファイバーケーブル1本で伝送可能
- 送出側ユニット:HDMI入力×1,SDI入力×1,SDI出力×2
- 受信側ユニット:HDMI出力×1,SDI入力×2,SDI出力×1
- ファイバーケーブル300m付属



HDMI/DVI光延長器・送信器


IMAGENICS

CRO-FD24TX

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800

- HDMI(DVI)信号を1本のシングルモード光ファイバコードで最長10km、マルチモード光ファイバコードで最長1kmを伝送可能
- HDMI、DVIのHDCPに対応
- アナログ音声2CHのHDMI エンベデッドオーディオ対応



IMG.Link DVI同軸送信器

IMAGENICS

CRO-DCE15A TX

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- HDCPおよびエンベデッドオーディオ対応



IMG.Link DVI同軸受信分配器

IMAGENICS

DCE114RX

レンタル価格 掛率分類 A

¥13,200

- 同軸延長器のDVI(HDMI)×4出力の受信器
- HDCPおよびエンベデッドオーディオ対応



ツイストペア アナログ送受信器セット

IMAGENICS

UTX500A /
URX500A

レンタル価格 掛率分類 A

¥16,500

- XGA@60を約300m延長可能
- オーディオ対応
- 送受信器のセットでの価格



表記価格は全て税込です。

光ファイバーデジタル送受信機

ADTECHNO

M_OTR

レンタル価格 掛率分類 A

¥16,500

- 1本の光ファイバーケーブルで送信機から受信機への2つのSDI信号と、受信機から送信機への1つのSDI信号を同時に伝送可能なSDI光延長器
- SMPTE規格に準拠した3つのマルチフォーマットSD/HD/3G-SDIデジタル信号が伝送可能



HDMI/DVI光延長器・受信器

IMAGENICS

CRO-FD24RX

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800

- HDMI(DVI)信号を1本のシングルモード光ファイバコードで最長10km、マルチモード光ファイバコードで最長1kmを伝送可能
- HDMI、DVIのHDCPに対応
- アナログ音声2CHのHDMI エンベデッドオーディオ対応



IMG.Link DVI同軸受信器

IMAGENICS

CRO-DCE15A RX

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- HDCPおよびエンベデッドオーディオ対応



DVIエクステンダー(FS内蔵)同軸受信器

IMAGENICS

CRO-RS22

レンタル価格 掛率分類 A

¥11,000

- DVI(HDMI)信号を同軸ケーブル1本で最長210m伝送可能
- IMG.Link信号のフレームシンクロナイザー機能付きの受信器



アナログRGB分配器

IMAGENICS

DD-106

レンタル価格 掛率分類 A

¥11,000

- モニター出力(スルー)含む7出力



HDMI分配器

IMAGENICS

CRO-UD16

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800

- 1入力6分配
- 4K60p対応
- HDCP 1.4/2.2準拠
- 4K映像のフルHD映像への全自動ダウンコンバートが可能
- プラグアンドプレイエミュレート機能



HDMI分配器

エイム電子

AVS-4K104

レンタル価格 掛率分類 A

¥5,500

- 1入力4分配
- 4K/30p対応
- Ver1.4準拠



DVI分配器

IMAGENICS

DVI-12A

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800

- 1入力2出力
- アナログRGB1出力



表記価格は全て税込です。

アナログRGB分配器

IMAGENICS

CIF-12H

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800

- 5BNC、D-sub15P 各1出力
- BNC出力側に補償回路
- プラグアンドプレイエミュレート機能



HDMI分配器

IMAGENICS

HD-5

レンタル価格 掛率分類 A

¥8,800

- 1入力5分配
- HDCPに対応
- アナログ音声のエンベデッド、HDMI重量音声デエンベデッド機能
- プラグアンドプレイエミュレート機能



DVI分配器

IMAGENICS

DVH-14

レンタル価格 掛率分類 A

¥13,200

- 1入力4出力
- HDCP対応
- エンベデッドオーディオ対応
- プラグアンドプレイエミュレート機能



SDI分配器

Blackmagic Design
SDI Distribution

- 8分配
- SD、HD、3Gb/s の自動切り替え入力


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥5,500

ツイストペア分配器

IMAGENICS
URD-116


- 映像、音声の16分配
- IMAGENICS社のツイストペア伝送器用、LAN への接続は不可


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥16,500

プラグアンドプレイエミュレーター

IMAGENICS
DM-C2

- 入力端子:DVI-I
- HDCP対応


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥3,300

SDI分配器

Video Pro
VPS-SS2

- SD、HD、3G-SDIに対応


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥5,500

IMG.Link分配器

IMAGENICS
CRO-ID18

- IMAGENICS社のデジタルシリアル映像信号(IMG.Link)専用の8分配器
- 4段までデジジェチェーン可


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥8,800

シンクジェネレーター

Blackmagic Design
Sync Generator

- 6系統の安定したリファレンス出力


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥5,500

表記価格は全て税込です。

光ファイバー

日鐵住金溶接工業
PLJ1/1SCS1P18S0080

- シングルモード1芯 SCコネクタ
- 80m


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥11,000

光ファイバー

IDK
LC2LC2TAQ-S10TD/BK-150

- シングルモード2芯 LCコネクタ
- 150m


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥16,500

HDMI ケーブル

KRAMER
CLS-AOCH-98

- 外部電源不要のアクティブファイバー HDMIケーブル
- 30m


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥4,400

同軸ケーブル

TACHII
TCX-5CFWS 60m

- 60m


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥2,750

光ファイバー

日鐵住金溶接工業
PLJ2/2SCS1P26S0150

- シングルモード2芯 SCコネクタ
- 150m


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥16,500

HDMI ケーブル

KRAMER
CLS-AOCH-66

- 外部電源不要のアクティブファイバー HDMIケーブル
- 20m


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥3,300

同軸ケーブル

TACHII
TCX-5CFWS 20m

- 20m


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥1,100

同軸ケーブル

TACHII
TCX-5CFWS 95m

- 95m


 レンタル価格 掛率分類 A
 ￥3,300

表記価格は全て税込です。

表記価格は全て税込です。

ツイストペアケーブル
TACHII
STP-20m

●20m

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥1,100ツイストペアケーブル
TACHII
STP-90m

●90m

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥5,500ツイストペアケーブル
IMAGENICS
STP-200m●リール付き
●200mレンタル価格 掛率分類 **A**
¥16,500ツイストペアケーブル
IMAGENICS
STP-60m

●60m

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥2,750ツイストペアケーブル
IMAGENICS
STP-100m

●100m

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥5,500

次座長次演者表示灯

デジタル表示灯

- デジタルフォトフレーム+スタンド各2台のセット
- 画像ファイルを作成すれば関係者席」「主催者席」など自由に表示可能

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥3,300

計時回線

D'san

ASL4-ND3

- PRO2000 に接続可能な大型のシグナルライト(子機)1台
- 外寸:H185×W590×D90mm

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥7,700レーザーポインター
STC

KPGI

- 緑色光

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥3,300

プレゼンテーションシステム

有線プレゼンテーションセットA

- KVMスイッチ(CS1764A)、エクステンダー(CE800)
- 有線マウス・キーボード、Cat5ケーブル30m、マウスパッド
- ENELOOP 単三単四各2本+充電器、SPHDケーブル1.2m×2本 1.8m×3本
- ワイヤレスキーボード/ワイヤレスマウス/受信機

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥11,000

プレゼンテーションシステム

ワイヤレスプレゼンテーションセット

- KVMスイッチ(KVM-NVU4)
- ワイヤレスマウス・キーボード/受信機、マウスパッド
- USBケーブル3m×2本 5m×2本

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥6,600

表記価格は全て税込です。

計時回線

D'san

PRO2000/PSL-20V

- タイマー(親機)1台とシグナルライト(子機)2台のセット

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥8,800

クリッカー

D'san

Perfect Cue-mini

- キューライト×1、アクチュエーター×1のセット

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥5,500

ワイヤレスプレゼンター

Logicool

R800

- 緑色レーザーポインタ搭載
- 操作距離:最大10m

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥2,200

プレゼンテーションシステム

有線プレゼンテーションセットB

- KVMスイッチ(UD-14+)、エクステンダー(USB-RP40)
- 有線マウス・キーボード、Cat5ケーブル20m、マウスパッド
- USBケーブル3m×2本 5m×2本

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥6,600

卓上ライト
山田照明
ZM-002N

●25W

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥550



5Wデジタル無線機
MOTOROLA
GDR4800

●登録局対応のデジタル簡易業務用無線機
●デジタル30チャンネル
●送信出力:5W/1W

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥4,400



レーザープリンター
BROTHER
HL-2270DW

●モノクロ
●最大用紙サイズ:A4
●2,400×600dpi
●両面プリント可/ネットワーク対応

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥11,000



卓上ライト
ENCORELIGHT

●白色LED
●ライト本体に3段階の光量切り替えスイッチ(OFF/50%/100%)
●ライト、ディマー、電源のセット

レンタル価格 掛率分類 **B**
¥550



5Wデジタル無線機
MOTOROLA
GDR3500

●登録局対応のデジタル簡易業務用無線機
●デジタル30チャンネル
●送信出力:5W/1W

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥4,400



サーマルプリンター
EPSON
TM-T88V

●80mm幅ロール紙
●RS-232C シリアルインターフェイス
●USB2.0準拠(12Mbps)インターフェイス

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥13,200



表記価格は全て税込です。

ビデオプレゼンター
Roland
PR-800HD

●1080/60pをクイックレスポンス再生
●MIDIやRS-232Cでの複数台の連携
●3G-SDI/HDMI入出力

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥71,500



オールインワン型HDレコーダー
Blackmagic Design
Blackmagic Video Assist 4K

●7インチモニター搭載
●2160p30までのHD/Ultra HDの収録に対応
●ファンタム電源対応の外部マイク接続用ミニXLR入力を2系統搭載
●※SDXC、SDHC/SDメモリーカードは別途ご用意ください

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥16,500



H.264 エンコーダー
Blackmagic Design
H.264 Pro Recorder

●SDI、HDMI、アナログコンポーネント、Sビデオ、コンポジットビデオ機器からH.264ファイルにリアルタイムでエンコーディング

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥5,500



BR/DVD/レコーダー
Panasonic
DP-UB45

●4K60pに対応
●HDMI出力

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥8,800



メモリーカードポータブルレコーダー
Panasonic
AG-HMR10A

●HD SDI入力/HDMI出力端子
●ステレオミニジャック端子からの外部マイク入力に対応
●※SDHC/SDメモリーカードは別途ご用意ください

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥16,500



SSDレコーダー
Blackmagic Design
HyperDeck Studio Pro

●SDI/HDMI/アナログコンポーネント入力
●500GB SSD2台付属での価格

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥33,000



BR/DVD/HDD/レコーダー
JVC
SR-HD1700

●HDD容量:500GB
●コンポジット、コンポーネント、Sビデオ、i.Link入力
●コンポーネント、HDMI出力

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥16,500



サイネージプレイヤー
Brightsign
BS/XD232

●対応ビデオフォーマット:MPEG-2、MPEG-1、H.264
●対応画像フォーマット:1080pまでのBMP、JPEG、PNG
●対応オーディオフォーマット:48KHzまたは44KHzサンプリングレートでステレオまたはモノラルのMP3オーディオファイル(MPEG1/MPEG2ビデオ)、AACオーディオ(H.264ビデオ)

レンタル価格 掛率分類 **A**
¥8,800



表記価格は全て税込です。

表記価格は全て税込です。

AVCHDカムコーダー
SONY
HXR-NX5J

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥33,000

- 1,920×1,080/60i, 24p, 30p, 1,280×720/60pに対応
- SDI/ミニD/Video/HDMIなどの出力端子



小型監視カメラ
MOTHER TOOL
KCC-S41

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥8,800

- 撮像素子: 1/3インチSONY製CCD
- 画素数: 41万画素、レンズ: 焦点距離 4mm/F1.6
- オートアイリス、フリッカレス、逆光補正機能



三脚
Sachtler
システムAce M GS

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥11,000

- 高さ: 伸長時 約1730mm
- 荷重範囲: 0~4kg



三脚
Libec
LS-55DV

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥5,500

- 高さ: 伸長時 約1,520mm



XDCAMカムコーダー
SONY
PXW-Z190

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥33,000

- 4K60p収録に対応
- 光学25倍ズームレンズ
- ※SDXCメモリーカードは別途ご用意ください



HDVカムコーダー
SONY
HVR-V1J

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥22,000

- 1080/60i方式、光学20倍レンズ
- A/V OUT端子専用ケーブル付属
- iLINK端子、HDMI出力端子、LANC端子



書画カメラ
EPSON
ELPDC20

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥11,000

- 光学12倍/デジタル10倍ズーム
- HDMI接続によるフルハイビジョン出力
- RGB入出力



三脚
Vinten
VISION BLUE

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥11,000

- 高さ: 伸張時 約1,695mm
- 青色LED照明付き水準器



バッテリーライト
SONY
HVL-LBPA

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥5,500

- カムコーダーと同じLシリーズバッテリーパックが使用可能
- 色温度変更フィルター×1、バッテリーアダプターコード×1



表記価格は全て税込です。

SDIビデオルーター
Blackmagic Design
Smart Videohub 20×20

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥22,000

- 20×20の入出力(SD-SDI、HD-SDI、6G-SDI切替可能)
- 1台のルーターで、SD/HD/Ultra HDビデオを、あらゆる組み合わせで同時に接続、ルーティングが可能
- すべてのSDI出力をリクロッキング



SDIマルチビューアー
Blackmagic Design
MultiView16

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥16,500

- 最大16系統の独立したソースを同時にモニタリング
- 2x2、3x3、4x4のグリッドでソースを表示。一つのソースをフルスクリーンでモニタリングも可能
- 入出力ともに6G-SDI(2160p30)対応



SDIビデオルーター
Blackmagic Design
Smart Videohub 12×12

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥17,600

- 12×12の入出力(SD-SDI、HD-SDI、6G-SDI切替可能)
- 1台のルーターで、SD/HD/Ultra HDビデオを、あらゆる組み合わせで同時に接続、ルーティングが可能
- すべてのSDI出力をリクロッキング



AV4分配
IMAGENICS
DA-144

レンタル価格 掛率分類 **A**

¥3,300

- 映像、音声の4分配



表記価格は全て税込です。

グラフィックボックス
MATROX

TripleHead2GO for windows

- 最大3台のモニターとPCを接続してマルチモニター環境を構築
- 1,920×1,080×3面または1,920×1,200×2面をサポート

レンタル価格 掛率分類 A
¥8,800グラフィックボックス
MATROX

DualHead2GO for Mac

- 最大2台のモニターとMacを接続してマルチモニター環境を構築
- 1,920×1,200×2面をサポート
- Mini DisplayPortまたはThunderboltに対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥5,500NAS
I.O DATA

HDL4-X4

- 1TB HDD 4台搭載
- RAID0及びRAID6に対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥11,000NAS
I.O DATA

HDL-XR4.0W

- 1TB HDD 4台搭載
- RAID0,RAID5,RAID6に対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥11,000NAS
I.O DATA

HDL-XR1.0/2D

- 500GB HDD 2台搭載
- RAID0及びRAID1に対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥11,0002次元定置型バーコードリーダー
HONEYWELL

MS7580 Genesis

- あらゆる1次元バーコード、2次元シンボルの読み取りに対応

レンタル価格 掛率分類 A
¥13,200USB延長ケーブル
SANWA SUPPLY

500-USB006

- USB2.0対応
- 15m
- 電源不要のバスパワータイプ

レンタル価格 掛率分類 A
¥1,100USB延長ケーブル
SANWA SUPPLY

500-USB007-30

- USB2.0対応
- 30m
- ACアダプタ付属

レンタル価格 掛率分類 A
¥1,650USBハブ・延長器
ATEN

UCE3250

- 最大データ転送速度480 Mbps対応の高速USB2.0準拠(4ポート)
- Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能

レンタル価格 掛率分類 A
¥3,300スピーカーフォン
YAMAHA

YVC-331

- PCとのUSB接続によってWeb会議に機能を特化
- 4～10名程度の小規模遠隔会議に最適

レンタル価格 掛率分類 A
¥13,200

展示会・イベント向け短期ソリューション

ネットワーク構築サービス

安全なネットワーク通信をトータルサポート

- 有線LAN / 無線LAN (Wi-Fi)のネットワーク環境構築
- 現地調査や回線工事の立ち合いといった事前の準備
- 会期中のネットワークサポート（機器の設置撤去・メンテナンス）

イベントで無線LAN 環境を提供したいが
来場者用と主催者用で
SSID を分けて運用したい

ワンストップで総合的に任せたい

ニーズに沿って柔軟に対応します
まずはお問い合わせください有線LAN
Wi-Fi 構築管理
保守来場者がWi-fiに接続した際に
今回のスポンサー企業のWEB ページを
必須で表示させたい展示会で、ゲストの滞留時間や密度の
経時的な変化を知りたい快適なインターネット接続のために
どんなプランが最適かわからない

弊社ではクラウド管理型ソリューション“Cisco Meraki”を導入。優れたパフォーマンスを誇るアクセスポイントとクラウド上の多彩なオプション機能で、展示会やイベント・セミナーでの短期間ネットワーク構築をサポートします。会場やイベントの規模にあわせて最適なプランをご提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


利用状況分析
ログ収集

通信状況の“見える”化

ネットワークの接続状況をライブで確認・制御し、安定した通信環境を提供いたします。また、“ロケーションヒートマップ”の機能を活用することで、特定のロケーションでのゲストの滞留時間を視覚化して日付や時間ごとのクライアント密度の変化やネットワーク利用状況を把握することも可能です。



ロケーションヒートマップ





ネットワークの接続状況をクラウド上で一括管理

リモート監視・運用
迅速な問題解決

豊富なオプション機能

クラウドの分析機能を使って、アクセス制限やアプリケーション単位での通信制御をリモートで設定できます。また、万が一ご利用中にネットワーク障害が起こった時にも、リアルタイムでネットワーク構成図の確認が出来るため素早く原因を特定してトラブルを解消することができます。



ネットワーク構成図。クラウド上で一括管理を行うため、端末ごとに個別に異常確認をする時間を短縮

※会場やイベントの規模によって必要機材等をご提案します。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

ビデオ会議システム用セッションボーダーコントローラー

EdgeProtect Server

回線環境の用意・IP設定など面倒な事前準備が不要、シンプルかつ安全なビデオ会議を提供

* ビデオ会議システムとは？

専用の回線を介して、離れた拠点と双方向で映像・音声のやり取りを行えるビデオ会議。そのビデオ会議を行う上で必要な、コンソールや小型カメラ等の機器がパッケージ化された商品を“ビデオ会議システム”と言います。

WEB 会議システムと比べて、高品質な映像・音声のやり取りが可能で、通信の安定性も高いことが特長です。

“EdgeProtect Server”を使用するメリット



コスト低下



事前準備の簡易化



セキュアな接続

サーバー使用料

1セッション※ ¥22,000 /日

※1セッション…2拠点を接続してデータをやり取りすること

1セッション内訳

初期設定料 ¥5,500 + 回線使用料 ¥5,500
× 2拠点

2日目以降は初期設定料が不要となり、¥11,000/日でご利用いただけます

例

2日間ご使用なら 初日 ¥22,000 + 2日目 ¥11,000 = ¥33,000

3日間ご使用なら 初日 ¥22,000 + 2日目 ¥11,000 + 3日目 ¥11,000 = ¥44,000


ビデオ会議システムを使用するには、外部ネットワークに接続できる環境が双方で必要です。そのため、当日の機材のレンタルだけではなく、前もってインターネット回線に関する様々な手配を行わなければなりません。

そうなるとうしてもコストの上昇は免れず、また、事前の調査や回線工事の立ち合い等、準備に余計な時間や手間までかかってしまいます。

しかし、弊社設置の“EdgeProtect Server”を経由すれば、そういった事前の準備が不要になります。

事前準備にかかる費用や手間を考える必要なく、より手軽にビデオ会議システムの利用が可能となるのです。

通常のビデオ会議システム



ビデオ会議システムを所有していない場合に必要な事前準備

- ・ビデオ会議システムのレンタル
- ・インターネット回線の手配
- ・事前の調査・回線工事
- ・Global IPの取得(プロバイダー契約)
- ・ルーターの設定
- …etc.

機器をレンタルするだけだと思っていたが、プロバイダー契約や回線工事など、思っていたより時間と手間がかかるうえに費用もかさむ

弊社の“EdgeProtect Server”を使えば


ビデオ会議システムの端末情報を弊社設置のEdgeProtect Serverに登録することで、既設のインターネット回線を使用し、EdgeProtect Server経由で端末同士を接続。そのため、新規でインターネット回線を手配する必要などがありません。つまり必要なのは…

・ビデオ会議システムのレンタル + EdgeProtect Server 使用料

- ・インターネット回線の手配
- ・事前の調査・回線工事
- ・Global IPの取得(プロバイダー契約)
- ・ルーターの設定
- …etc.

全て不要！

インターネット環境さえあれば面倒な事前準備が不要なため手軽にビデオ会議を利用できる



導入事例

ビデオ会議システム機器等のレンタルのみではなく、中継オペレーターやカメラマンの手配もお任せいただけますので、様々な場面での中継に対応可能です。

* セミナーや医学会

講演と同時刻に病院で行われている手術の様子を講演会場に中継して視聴するなどの試みに

* 社内勉強会

全国に事業所がある会社において勉強会等を開く際、それぞれの事業所を中継で繋げば、同じ場所に全国から集結する必要がないため移動時間やコスト削減に繋がる

* イベントのライブビューイング

客足が多い催しにおいて、別の場所へ中継を出しておくことで、混雑の緩和と参加人数の増加を同時に叶える

- ※ 別途、周辺機器などが必要となります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
- ※ ゲートキーパーのみのレンタルは行っていないので予めご了承ください。
- ※ 本ページに記載の価格は10%の消費税を含みます。

表記価格は全て税込です。

ビデオ会議システム

Polycom

HDX8000-1080

レンタル価格

掛率分類 A

¥110,000

- コンテンツの最大解像度:HD1080p
- 最大データレート:6Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式



ビデオ会議システム

Polycom

RealPresence Group 310

レンタル価格

掛率分類 A

¥33,000

- コンテンツの最大解像度:HD720p
- 最大データレート:3Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式



オプションマイク

Polycom

SSIP600 Ex-Mic Kit

レンタル価格

掛率分類 A

¥5,500

- VTX-1000用 オプションマイク
- 2本セット



ビデオ会議システム

Polycom

RealPresence Group 500

レンタル価格

掛率分類 A

¥71,500

- コンテンツの最大解像度:HD1080p
- 最大データレート:6Mbps
- 付属品:専用カメラ、専用マイク、リモコン、接続ケーブル式



音声会議システム

Polycom

VTX-1000

レンタル価格

掛率分類 A

¥16,500

- マイクから6m離れた話者の声も集音
- 外部音声入出力



デジタルミキサー
YAMAHA

O1V96i

- 96kHzに対応する40CHのトータルインプット
- 8BUS/8AUX/STEREO BUS/SOLO BUS(STEREO)の計20バス
- 寸法:W436×H148×D540mm
- 8チャンネルアナログ出力カード(MY8-DA96)搭載

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥22,000



ミキサー
SOUNDCRAFT
EPM8

- モノラル8ch、ステレオ2ch
- AUX2

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥5,500



ミキサー
BEHRINGER
XENYX1202

- モノラル4ch、ステレオ4ch
- AUX1

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥3,300



ミキサー
ALLEN&HEATH
ZED-6

- モノラル2ch、ステレオ2ch

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥3,300



ミキサー
ART
MX821S

- モノラル8ch

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥8,800



表記価格は全て税込です。

パワードミキサー
YAMAHA

EMX312SC

- モノラル4ch、ステレオ4ch
- マイクインプット:最大8
- 内蔵パワーアンプ 300W+300W(4Ω)

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥13,200



ミキサー
SOUNDCRAFT
EPM6

- モノラル6ch、ステレオ2ch
- AUX2

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥5,500



ミキサー
BEHRINGER
XENYX1002

- モノラル2ch、ステレオ4ch
- AUX1

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥3,300



ミキサー
BEHRINGER
XENYX502

- モノラル1ch、ステレオ2ch

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥2,200



リミッター
PROTECH
FS-206

- 入力レベル:マイク/-60dBs連続可変、ライン/-20~-+4dBs連続可変
- 出力レベル:XLR out/+4/-20/-60dBm、RCA out/-10dBv

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥8,800



アンプ
Electro-Voice
Q99

- ステレオ出力:900W×2(4Ω)、550W×2(8Ω)
- ブリッジ出力:2,800W(4Ω)、1,800W(8Ω)

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥8,800



アンプ
ROLAND
SRA5050

- 1Uハーフラックサイズのパワーアンプ
- マイク1系統、ライン2系統の入力端子およびミキシング機能

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥3,300



グラフィックEQ
dbx
1231

- ステレオ31バンド
- 周波数特性:10Hz~50kHz(+0.5/-3dB)
- ダイナミックレンジ:115dB(±6dB時)

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥4,400



アンプ
Co-Fusion
E-2700-II

- 400W×2(4Ω)、270W×2(8Ω)、800W 8Ωブリッジ

レンタル価格 掛率分類 **C**
¥6,600



表記価格は全て税込です。

コンパクトアレイスピーカー
TOA

HX-5B

- 許容入力:200W(連続ピンクノイズ)、600W(連続プログラム)
- 定格インピーダンス:8Ω
- 水平指向角:100°(2,000Hz～)
- 垂直指向角:60°(800Hz～)、45°(1.2kHz～)、30°(1.6kHz～)、15°(3.2kHz～)の可変
- 寸法、重量:W408×H546×D342mm、16kg



レンタル価格 掛率分類 C
¥7,700

スピーカー
Electro-Voice
ZX1

- 200W 2WAY
- 寸法、重量:W282×H451×D263mm、8.4kg



レンタル価格 掛率分類 C
¥4,400

スピーカー
BOSE
101MM

- 2本セットの価格
- パンスタンド(GMA-3)付属
- 寸法、重量:W232×H154×D152mm、2.1kg



レンタル価格 掛率分類 C
¥4,400

パワードスピーカー
YAMAHA
MS101Ⅲ

- 10W
- 寸法、重量:W147×H214×D192mm、2.2kg



レンタル価格 掛率分類 C
¥1,650

スピーカースタンド
ULTIMATE
TS80

- 耐荷重:68kg
- マウント口径35mmと38mmに対応



レンタル価格 掛率分類 C
¥550

表記価格は全て税込です。

スピーカー
Electro-Voice
SX300

- 300W 2WAY
- 寸法、重量:W429×H586×D312mm、14.5kg



レンタル価格 掛率分類 C
¥5,500

スピーカー
YAMAHA
SM12-III

- 許容入力:200W(PGM)、400W(MAX)
- 入力端子:フォン×2



レンタル価格 掛率分類 C
¥4,400

パワードスピーカー
YAMAHA
MSP5studio

- バイアンプ 2WAY LF:40W, HF:27W
- 寸法、重量:W179×H279×D208mm、7.9kg



レンタル価格 掛率分類 C
¥5,500

パワードスピーカー
CLASSIC PRO
MoniOne

- 出力:125W(RMS)、150W(PEAK)
- 寸法、重量:W290×H215×D170mm、2.8kg



レンタル価格 掛率分類 C
¥3,300

表記価格は全て税込です。

CD・MDデッキ
TASCAM
MD-CD1 MkII

- ピッチコントロール機能
- CD→MD最大4倍速ダビング
- オートキュー、オートレディ
- CD-R/CD-RW/MP3ディスク対応



レンタル価格 掛率分類 C
¥8,800

カセットデッキ
TASCAM
202MKV

- オートリバース録音/再生
- A-B間リピート再生



レンタル価格 掛率分類 C
¥5,500

ICレコーダ
TASCAM
DR-40

- XLR/TRS入力
- 使用可能メディア:SD/SDHC/SDXC
- 44.1k/48k/96k Hz、16/24ビットのリニアPCM録音(WAV/BWFフォーマット)が可能
- 4チャンネル(2ステレオ)



レンタル価格 掛率分類 C
¥8,800

CDレコーダー
TASCAM
CD-RW900SL

- High Speed CD-RWメディア対応
- MP3ディスク再生対応
- CD-R/CD-R-DA/CD-RW/CD-RW-DAメディアへの記録が可能



レンタル価格 掛率分類 C
¥8,800

ICレコーダ
Marantz
PMD661Mk2

- XLR入力(mic/line切替可)
- 使用可能メディア:SD/SDHC
- 録音形式:MP3:MPEG1 LayerIII、圧縮WAV:16/24ビットリニアPCM



レンタル価格 掛率分類 C
¥8,800

ICレコーダ
ZOOM
H1

- 最高24bit/96kHzのリニアPCMレコーディング
- 長時間録音用にMP3フォーマットでレコーディング
- 最大32GBのマイクロSDHCカードに対応



レンタル価格 掛率分類 C
¥3,300

ダイナミックマイク

SHURE
SM58

●単一指向性ダイナミックマイク

レンタル価格 掛率分類 C
¥2,200

有線ヘッドセットダイナミックマイク

SHURE
WH20XLR●カーディオイド単一指向性ダイナミックマイク
●コネクター:XLR
●ケーブル長:1.22mレンタル価格 掛率分類 C
¥3,300

2.4GHz帯w/マイク、レシーバー

LINE6
XD-V75●ハンドマイクまたはピンワイヤレスマイク
とレシーバーのセットレンタル価格 掛率分類 C
¥8,800

マイクスタンド

TOMOCA
DS-12●ベース直径:160mm
●H:230~350mm
●重量:1kgレンタル価格 掛率分類 C
¥550

マイクスタンド

K&M
フロアブーム
スタンド●ブームスタンド
●H:900~1,605mm/ブームアーム長:
840mmレンタル価格 掛率分類 C
¥550

ダイナミックマイク スイッチ付

SHURE
SM58S●単一指向性ダイナミックマイク
●ON/OFFスイッチ付きレンタル価格 掛率分類 C
¥2,200

マイク付ヘッドフォン

Audio-Technica
ATH-30COM●マイク端子をフォンからXLR(オス)に交換
済み
●ミッドサイズモニターヘッドホンと、高感
度な小型ダイナミックマイクを一体化
●※パソコンやビデオカメラなどプラグイン
パワーのマイク入力端子にはご使用にな
れませんレンタル価格 掛率分類 C
¥2,200

マイクスタンド

卓上フレキシブル
スタンド

●フレキシブルタイプ

レンタル価格 掛率分類 C
¥550

マイクスタンド

K&M
フロアストレート
スタンド●ストレートスタンド
●H:890~1,590mmレンタル価格 掛率分類 C
¥550

マイクスタンド用トレイ

CLASSIC PRO
CMT1●クランプ式でマイクスタンドや譜面台に取
り付けられるトレイ
●トレイサイズ:30×12cmレンタル価格 掛率分類 C
¥550

表記価格は全て税込です。

スプリッター

DRAWMER
DA6●ステレオ入力を6系統のステレオ出力に分
配
●バランス入出力レンタル価格 掛率分類 C
¥8,800

オーディオインターフェース

TASCAM
US-100●マイク入力:XLR×1,TRS×1
●ステレオライン入力:RCAピン×1レンタル価格 掛率分類 C
¥2,200

ステレオダイレクトボックス

Whirlwind
PCDI

●PAD:20dB

レンタル価格 掛率分類 C
¥2,200

ポータブルアンプ

TOA

WA1712

●800MHz帯ワイヤレスマイク1本付属
●有線マイク2本、ワイヤレスマイク1本を使
用可能レンタル価格 掛率分類 C
¥8,800

マルチケーブル&コネクタBOX

CANARE

8chマルチケーブル

●30m
●8chコネクタボックス(パラ)8J12N1F77
/ 8J12N2F77 付属レンタル価格 掛率分類 C
¥5,500

表記価格は全て税込です。

オーディオインターフェース

Focusrite
Scarlett18i20●アナログ入力:前面パネル XLRコンボ マイク入力端子×2、
背面パネル XLRコンボ マイク入力端子×6
●デジタル入力:S/PDIF, ADAT(オプティカル)、MIDI入力
●アナログ出力:TRSフォン×2 モニター出力、TRSフォン×8
●デジタル出力:S/PDIF, ADAT(オプティカル)、MIDI出力
●動作条件:Mac OS:OS X 10.7または OS X 10.8、
WINDOWS:Windows 7 (32 または 64 bit) および
Windows 8 (Windowsを除く)レンタル価格 掛率分類 C
¥6,600

オーディオインターフェース

BEHRINGER
UCA222●入力端子:RCAピン×2
●出力端子:RCAピン×2、S/PDIFオプティ
カル×1、ステレオミニ×1レンタル価格 掛率分類 C
¥550

ステレオダイレクトボックス

ART
dPDB

●PAD:0 dB,-20dB,-40dB

レンタル価格 掛率分類 C
¥1,100

ヘッドフォンアンプ

BEHRINGER
MA-400●マイクとモニターの信号をミックスして
ヘッドフォンで聴くパーソナルミキサーレンタル価格 掛率分類 C
¥550

表記価格は全て税込です。

パワーコンディショナー
FURMAN
M-8Dx

レンタル価格 掛率分類 A

¥5,500

●アウトレット:リア8個、フロント1個
●高圧バリスター、過大信号遮断装置、RFI/EMI ラジオ・ノイズフィルターを装備



パワーコンディショナー
CLASSIC PRO
PDM/LII

レンタル価格 掛率分類 A

¥5,500

●アウトレット:リア8個、フロント1個
●スパイク・サージ・ノイズフィルター、過剰電源保護回路搭載



オートポール
MANFROTTO
オートポール032

レンタル価格 掛率分類 A

¥1,650

●長さ210~370cm
●ポール径45mm、40mm



スクリーン サイズ一覧表		
■アスペクト比 4:3		
画面サイズ	W (mm)	H (mm)
50	1016	762
60	1219	914
70	1422	1067
80	1626	1219
90	1829	1372
100	2032	1524
110	2235	1676
120	2438	1829
130	2642	1981
140	2845	2134
150	3048	2286
160	3251	2438
170	3454	2591
180	3658	2743
190	3861	2896
200	4064	3048
210	4267	3200
220	4470	3353
230	4674	3505
240	4877	3658
250	5080	3810
260	5283	3962
270	5486	4115
280	5690	4267
290	5893	4420
300	6096	4572
310	6299	4724
320	6502	4877
330	6706	5029
340	6909	5182
350	7112	5334
360	7315	5486
370	7518	5639
380	7722	5791
390	7925	5944
400	8128	6096
410	8331	6248
420	8534	6401
430	8738	6553
440	8941	6706
450	9144	6858
460	9347	7010
470	9550	7163
480	9754	7315
490	9957	7468
500	10160	7620
■アスペクト比 16:9		
画面サイズ	W (mm)	H (mm)
50	1107	623
60	1328	747
70	1549	872
80	1771	996
90	1992	1121
100	2214	1245
110	2435	1370
120	2656	1494
130	2878	1619
140	3099	1743
150	3320	1868
160	3542	1992
170	3763	2117
180	3984	2241
190	4206	2366
200	4427	2490
210	4648	2615
220	4870	2739
230	5091	2864
240	5312	2988
250	5534	3113
260	5755	3237
270	5976	3362
280	6198	3486
290	6419	3611
300	6641	3735
310	6862	3860
320	7083	3984
330	7305	4109
340	7526	4233
350	7747	4358
360	7969	4482
370	8190	4607
380	8411	4731
390	8633	4856
400	8854	4980
410	9075	5105
420	9297	5229
430	9518	5354
440	9739	5478
450	9961	5603
460	10182	5727
470	10403	5852
480	10625	5976
490	10846	6101
500	11068	6225

投影距離表

■大型プロジェクター用交換レンズ投影距離表 (単位:m)

アスペクト比 16:9		80インチ 1.77m×1.00m	100インチ 2.21m×1.24m	120インチ 2.65m×1.49m	150インチ 3.31m×1.87m	180インチ 3.98m×2.24m	210インチ 4.64m×2.61m	240インチ 5.30m×2.99m	300インチ 6.63m×3.73m	330インチ 7.31m×4.11m
HDX-W20FLEX RLM-W12	TLD+1.5-2.0:1	2.46-3.27	3.07-4.09	3.68-4.9	4.6-6.12	5.53-7.36	6.45-8.58	7.37-9.8	9.22-12.27	10.3-13.96
	TLD+2.0-2.8:1	3.27-4.58	4.09-5.72	4.9-6.86	6.12-8.57	7.36-10.31	8.58-12.02	9.8-13.73	12.27-17.17	13.76-18.9
	TLD+2.8-4.5:1	4.53-7.36	5.66-9.19	6.78-11.02	8.47-13.77	10.19-16.56	11.88-19.3	13.57-22.05	16.97-27.58	18.74-30.5
	TLD+4.5-7.5:1	7.36-12.27	9.19-15.32	11.02-18.36	13.77-22.94	16.56-27.58	19.3-32.16	22.05-36.73	27.58-45.95	30.25-50.57

アスペクト比 4:3		80インチ 1.63m×1.22m	100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	180インチ 3.66m×2.74m	210インチ 4.27m×3.20m	240インチ 4.88m×3.66m	300インチ 6.10m×4.57m
HDX-W20FLEX RLM-W12	TLD+1.5-2.0:1	2.72-3.62	3.39-4.51	4.07-5.42	5.09-6.77	6.1-8.13	7.12-9.48	8.14-10.83	10.17-13.54
	TLD+2.0-2.8:1	3.62-5.07	4.51-6.31	5.42-7.58	6.77-9.48	8.13-11.38	9.48-13.27	10.83-15.17	13.54-18.96
	TLD+2.8-4.5:1	5.01-8.14	6.24-10.13	7.5-12.18	9.37-15.23	11.24-18.27	13.12-21.32	14.99-24.36	18.74-30.45
	TLD+4.5-7.5:1	8.14-13.56	10.13-16.88	12.18-20.29	15.23-25.36	18.27-30.44	21.32-35.51	24.36-40.58	30.45-50.73

アスペクト比 16:9		147インチ 3.26m×1.83m	183インチ 4.05m×2.28m	220インチ 4.87m×2.74m	275インチ 6.09m×3.43m	330インチ 7.31m×4.11m
EB-L1505U	ELPLW04	3.87-5.29	4.84-6.6	5.84-7.96	7.31-9.97	8.79-11.97
	ELPLM06/ELPLM10	7.9-12.09	9.87-15.09	11.91-18.18	14.92-22.76	17.93-27.34
	ELPLM07	11.56-17.63	14.45-22.02	17.42-26.52	21.83-33.2	26.25-39.89
	ELPLL07	17.2-24.17	21.49-30.16	25.9-36.33	32.46-45.5	39.02-54.66
EB-L1405U	ELPLX01	1.14	1.43	1.73	2.17	2.62
	ELPLW04	5.33-7.27	6.66-9.07	8.01-10.92	10.04-13.67	12.07-16.41
	ELPLM06/ELPLM10	10.89-16.54	13.59-20.62	16.38-24.81	20.5-31.05	24.62-37.29
	ELPLM07	15.93-24.15	19.89-30.12	23.96-36.26	30.01-45.38	36.06-54.51
	ELPLL07	23.66-33.1	29.53-41.28	35.56-49.69	44.53-62.19	53.5-74.69

アスペクト比 16:10		100インチ 2.2m×1.35m	120インチ 2.6m×1.6m	150インチ 3.3m×2.02m	200インチ 4.4m×2.7m	300インチ 6.5m×4.04m
EB-L1505U	ELPLW04	2.54-3.48	3.06-4.19	3.85-5.26	5.15-7.03	7.77-10.58
	ELPLM06/ELPLM10	5.19-7.97	6.26-9.59	7.86-12.02	10.52-16.07	15.85-24.17
	ELPLM07	7.57-11.6	9.13-13.96	11.47-17.51	15.38-23.43	23.19-35-26
	ELPLL07	11.27-15.9	13.59-19.13	17.06-23.99	22.86-32.1	34.45-48.31
EB-L1405U	ELPLX01	0.74	0.89	1.13	1.52	2.31
	ELPLW04	3.5-4.78	4.22-5.76	5.29-7.22	7.08-9.65	10.66-14.52
	ELPLM06/ELPLM10	7.17-10.9	8.63-13.11	10.82-16.41	14.47-21.93	21.77-32.96
	ELPLM07	10.46-15.91	12.6-19.13	15.81-23.98	21.16-32.05	31.86-48.19
	ELPLL07	15.55-21.79	18.73-26.22	23.48-32.85	31.42-43.9	47.29-66.01

アスペクト比 4:3		80インチ 1.63m×1.22m	100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	200インチ 4.06m×3.04m	240インチ 4.88m×3.66m	300インチ 6.10m×4.57m
EB-L1505U	ELPLW04	2.29-3.15	2.88-3.95	3.48-4.75	4.36-5.96	5.84-7.97	7.03-9.58	8.8-11.99
	ELPLM06/ELPLM10	4.69-7.2	5.9-9.04	7.1-10.87	8.9-13.62	11.93-18.21	14.34-21.87	17.96-27.38
	ELPLM07	6.83-10.48	8.6-13.16	10.37-15.84	13.02-19.85	17.44-26.55	20.98-31.91	26.28-39.95
	ELPLL07	10.18-14.36	12.81-18.03	15.44-21.7	19.38-27.2	25.94-36.38	31.19-43.72	39.07-54.73
EB-L1405U	ELPLX01	—	0.84	1.02	1.29	1.73	2.09	2.62
	ELPLW04	3.17-4.32	3.98-5.43	4.79-6.53	6-8.18	8.03-10.94	9.64-13.14	12.08-16.45
	ELPLM06/ELPLM10	6.48-9.86	8.13-12.36	9.79-14.85	12.27-18.6	16.4-24.84	19.7-29.84	24.65-37.33
	ELPLM07	9.45-14.38	11.88-18.04	14.3-21.69	17.93-27.17	23.99-36.31	28.84-43.62	36.09-54.57
	ELPLL07	14.05-19.7	17.64-24.71	21.23-29.72	26.62-37.23	35.6-49.74	42.78-59.75	53.56-74.77
EB-G7800	ELPLX01	—	0.71	0.86	1.09	1.47	1.77	2.23
	ELPLW04	2.68-3.68	3.37-4.61	4.06-5.55	5.09-6.96	6.82-9.3	8.19-11.17	10.26-13.98
	ELPLM06/ELPLM10	5.49-8.38	6.9-10.51	8.31-12.64	10.41-15.83	13.93-21.15	16.74-25.41	20.96-31.79
	ELPLM07	8.01-12.21	10.07-15.33	12.13-18.44	15.23-23.11	20.38-30.89	24.51-37.11	30.69-46.45
	ELPLL07	11.91-16.73	14.97-21	18.02-25.26	22.61-31.66	30.26-42.32	36.37-50.85	45.55-63.64

アスペクト比 4:3

		100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	180インチ 3.66m×2.74m	210インチ 4.27m×3.20m	240インチ 4.88m×3.66m	300インチ 6.10m×4.57m
EB-Z8350W	ELPLW04	3.15-4.31	3.79-5.19	4.76-6.50	5.72-7.81	6.69-9.13	7.65-10.44	9.59-13.07
	ELPLM06/ELPLM10	6.43-9.83	7.75-11.83	9.72-14.82	11.56-17.65	13.52-20.63	15.47-23.61	19.57-29.76
	ELPLM07	9.39-14.33	11.32-17.24	14.21-21.61	16.86-25.75	19.71-30.11	22.56-34.46	28.65-43.46
	ELPLL07	14.03-19.72	16.9-23.72	21.21-29.73	25.23-35.43	29.49-41.42	33.75-47.41	42.74-59.78

アスペクト比 16:9

		147インチ 3.26m×1.83m	183インチ 4.05m×2.28m	220インチ 4.87m×2.74m	275インチ 6.09m×3.43m	330インチ 7.31m×4.11m
EB-Z8350W	ELPLW04	4.22-5.76	5.27-7.2	6.35-8.66	7.95-10.85	9.56-13.03
	ELPLM06/ELPLM10	8.58-13.09	10.69-16.32	12.85-19.62	16.07-24.54	19.32-29.5
	ELPLM07	12.51-19.11	15.59-23.81	18.79-28.63	23.44-35.81	28.18-43.04
	ELPLL07	18.72-26.3	23.33-32.76	28.05-39.4	35.07-49.27	42.16-59.22

アスペクト比 16:10

		100インチ 2.2m×1.35m	120インチ 2.6m×1.6m	150インチ 3.3m×2.02m	200インチ 4.4m×2.7m	300インチ 6.5m×4.04m
EB-Z8350W	ELPLW04	2.77-3.8	3.33-4.57	4.19-5.74	5.61-7.67	8.45-11.54
	ELPLM06/ELPLM10	5.67-8.67	6.83-10.43	8.57-13.07	11.47-17.47	17.27-26.27
	ELPLM07	8.27-12.63	9.97-15.2	12.52-19.06	16.77-25.5	25.28-38.36
	ELPLL07	12.36-17.38	14.89-20.92	18.7-26.23	25.03-35.07	37.71-52.77

アスペクト比 16:9

		100インチ 2.21m×1.24m	120インチ 2.65m×1.49m	150インチ 3.32m×1.87m	200インチ 4.42m×2.49m	250インチ 5.53m×3.11m	300インチ 6.64m×3.73m
PT-EZ580J	ET-ELW20	2.7-3.7	3.25-4.45	4.08-5.57	5.45-7.45	6.83-9.33	8.21-11.2
	LNS-S20	3.57-6.12	4.3-7.35	5.39-9.21	7.2-12.3	9.01-15.38	10.83-18.46
	ET-ELT20	6.06-9.96	7.3-11.97	9.15-14.99	12.24-20.03	15.33-25.06	18.41-30.10
	ET-ELT21	9.88-15.82	11.9-19.03	14.93-23.83	19.97-31.85	25.02-39.87	30.07-47.89

アスペクト比 16:10

		100インチ 2.2m×1.35m	120インチ 2.6m×1.6m	150インチ 3.3m×2.02m	200インチ 4.4m×2.7m	250インチ 5.38m×3.36m	300インチ 6.5m×4.04m
PT-EZ580J	ET-ELW20	2.62-3.59	3.16-4.32	3.96-5.42	5.3-7.25	6.65-9.07	7.99-10.9
	LNS-S20	3.47-5.95	4.18-7.16	5.24-8.96	7.01-11.96	8.77-14.96	10.53-17.96
	ET-ELT20	5.89-9.68	7.09-11.64	8.9-14.58	11.91-19.49	14.91-24.39	17.91-29.28
	ET-ELT21	9.6-15.39	11.57-18.51	14.52-23.19	19.43-30.99	24.34-38.79	29.25-46.59

■小型プロジェクター投影距離表 (単位:m)

アスペクト比 4:3

		80インチ 1.63m×1.22m	100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	200インチ 4.06m×3.04m	300インチ 6.10m×4.57m
2900lm	EB-X18	2.41-2.9	3.02-3.63	3.63-4.36	4.54-5.46	6.07-7.29	9.12-10.95

アスペクト比 16:9

		80インチ 1.7m×0.99m	100インチ 2.21m×1.24m	120インチ 2.65m×1.49m	147インチ 3.25m×1.83m	183インチ 4.05m×2.28m	220インチ 4.87m×2.74m
EB-L250F	EB-L250F	2.3-3.75	2.89-4.7	3.48-5.64	4.27-6.92	5.32-8.63	6.4-10.38

アスペクト比 16:10

		80インチ 1.63m×1.22m	100インチ 2.03m×1.52m	120インチ 2.44m×1.83m	150インチ 3.05m×2.29m	200インチ 4.06m×3.04m	300インチ 6.10m×4.57m
6000lm	EB-L615U	2.33-3.78	2.92-4.74	3.51-5.69	4.4-7.13	5.88-9.51	8.84-14.29
5000lm	EB-L510U	2.33-3.78	2.92-4.74	3.51-5.69	4.4-7.13	5.88-9.51	8.84-14.29

アスペクト比 16:10

		最少50インチ 1.08m×0.67m	60インチ 1.3m×0.8m	70インチ 1.5m×0.9m	80インチ 1.7m×1.1m	90インチ 1.9m×1.2m	100インチ 2.1m×1.3m
EB-535W	EB-535W	0.51-0.69	0.61-0.84	0.72-0.99	0.83-1.13	0.94-1.28	1.05-1.43

※実際に設置する際に、± 5% 程度の誤差を有する場合があります。



株式会社セーフフィールド Safe field Co., Ltd.

<http://www.safefield.jp/>

本 社 〒544-0011 大阪府大阪市生野区田島 6-1-3 TEL.06-4308-4741(代表) FAX.06-4308-4744
東京オフィス 〒132-0035 東京都江戸川区平井 3-2-20 TEL.03-5858-9633 FAX.03-5858-9655

業 務 内 容

映像、音響、照明、情報通信機器のレンタル、オペレート、販売
テレビ会議システム、ストリーミング配信システムの構築および運用
イベントなどの収録・編集および各種メディア形式でのパッケージ制作
式典、展示会、コンベンションなどの各種プレゼンテーションのトータルサポート
会議施設、イベント施設などの設備管理業務など